

ZIDANJE ZIDOVA „SIPOREX” BLOKOVIMA

1. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 7,5$ cm
2. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 10$ cm
3. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 12,5$ cm
4. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 15$ cm

5. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 17,5$ cm
6. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 20$ cm
7. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 22,5$ cm
8. Blokovi veličine $60 \times 25 \times 25$ cm

Klasifikacija	Šifra pozicije	Šifra operacije	OPIS OPERCIJE	Grupa radnika	Normativ vremena		Materijal: Naziv – J.M. – Šifra			
					Jedinično	Ukupno	Siporex blokovi kom.	Sipokol kg	Gletafiks kg	Cementni malter m ³
								451031	451032	471300
1.	124001	1.	Zidanje blok d = 7,5 cm	RV	0,200	0,859	7	2,30	0,20	0,0001
		2.	Prenos	RII	0,580					
2.	124002	1.	Zidanje blok d = 10 cm	RV	0,200	0,881	7	2,70	0,22	0,0001
		2.	Prenos	RII	0,580					
3.	124003	1.	Zidanje blok d = 12,5 cm	RV	0,200	0,906	7	3,00	0,24	0,0002
		2.	Prenos	RII	0,580					
4.	124004	1.	Zidanje blok d = 15 cm	RV	0,200	0,968	7	3,30	0,26	0,0002
		2.	Prenos	RII	0,615					
5.	124005	1.	Zidanje blok d = 17,5 cm	RV	0,200	1,050	7	3,70	0,28	0,0003
		2.	Prenos	RII	0,672					
6.	124006	1.	Zidanje blok d = 20 cm	RV	0,200	1,123	7	4,00	0,30	0,0004
		2.	Prenos	RII	0,720					
7.	124007	1.	Zidanje blok d = 22,5 cm	RV	0,200	1,227	7	4,50	0,32	0,0005
		2.	Prenos	RII	0,775					
8.	124008	1.	Zidanje blok d = 25 cm	RV	0,200	1,297	7	5,00	0,35	0,0006
		2.	Prenos	RII	0,825					
					0,272					

OBRAČUN: Po 1 m²

NAPOMENA: Vidi O.P. za formiranje pozicije - standarda.