

# 9

**Odabrane porodice  
potklase Dilleniidae**

Mijat BOŽOVIĆ



# Dilleniidae

*odabrane porodice:*

Theaceae

Hypericaceae

Ericaceae

Primulaceae

Salicaceae

Violaceae

Cucurbitaceae

Brassicaceae

Tiliaceae

Sterculiaceae

Malvaceae

Moraceae

Cannabaceae


Urticaceae

Euphorbiaceae


# Familia THEACEAE






frutex v. arbor








folia simplicia alterna  
semperfurentia



\*  $K_5$  v. (5)  $C_5$  v. (5)  $A_{\infty}$   $G_{(3-5)}$   
flos solitarius



capsula, drupa v. bacca





# *Camellia sinensis*



trikarpelarna  
čaura



\* K<sub>5</sub> C<sub>6-8</sub> A<sub>∞</sub> G<sub>(3)</sub>





različitim postupcima proizvodnje koji nekad ukjučuju fermentaciju dobija se više tipova čaja: crni, zeleni, bijeli, žuti i ulong

# *Camellia japonica*



# Familia HYPERICACEAE



arbor v. herba



folia simplicia opposita



\*  $K_5 C_5 A_{\infty} G_{(3-5)}$   
monochasium



capsula



# *Hypericum perforatum*



žljezde sa  
etarskim  
uljem



stabljika sa 2  
istaknute pruge





crne tačkice koje sadrže hipericin i ostale naftodiantronske derivate



septicidne  
čaure



# Familia ERICACEAE



suffrutex, frutex v. arbor




folia simplicia alterna v. opposita  
decidua v. sempervirentia



\*  $K_{(4-5)}$   $C_{(4-5)}$   $A_8$  v.  $10$   $G_{\underline{(5)}}$  v.  $\overline{(5)}$   
racemus, umbella v. flos solitarius



bacca, drupa v. capsula



# *Vaccinium myrtillus*





cvjetni grozdovi redukovani na 1-2  
cvijeta; lističi perijanta potpuno (čašica)  
ili gotovo potpuno (krunica) srasli



crnoplava bobica sa voštanom  
prevlakom i ostacima čašice

# *Vaccinium vitis-idaea*



tetramerni cvjetovi  
u vršnim gustim  
grozdovima

← pjege na  
naličju  
lista



# *Arctostaphylos uva-ursi*



cvjetovi u grozdovima  
na krajevima grančica





koštunica koja  
podsjeća na bobicu

# *Arbutus unedo*



pentamerni cvjetovi u gustim  
terminalnim grozdovima



bobice c. 2 cm sa koničnim  
papilama po površini

# Familia PRIMULACEAE



herba (annua v. perenna)  
rarius suffrutex




folia simplicia alterna, opposita,  
verticillata v. rosulata



\*  $K_{(5)}$   $C_{(5)}$   $A_5$   $G_{(5)}$   
racemus, umbella v. flos solitarius





capsula



# *Primula veris*





# *Primula elatior*



# *Cyclamen purpurascens*





loptasta krtola  
c. 2-3 cm



režnjevi krunice  
prevrnuti unazad

Mijat Božović



cvjetne drške se  
spiralno uvijaju  
tokom plodonošenja

Botanika

# *Cyclamen hederifolium*



cvjetanje počinje s  
jeseni, prije listanja



# *Lysimachia punctata*



jajasto-lancetasti  
listovi cijelog oboda



tačkaste žljezde  
na naličju lista



duboko usiječen

perijant;

žljezdane dlake po

režnjevima krunice



# *Anagallis arvensis*



žljezdane dlake



loptasta čaura




tačkaste žljezde  
po listovima





varijabilna boja krunice



# Familia VIOLACEAE



herba v. frutex



folia simplicia alterna  
+ stipulae



\* v. ↑  
 $K_5 C_5 A_5 G_{(3-5)}$   
flos solitarius



capsula




*Viola odorata*





ostruga

prašnici koji  
naliježu na tučak



srpasto savijen  
stubić tučka



srpasti nektarnici 2  
donja prašnika  
koji zalaze u  
ostrugu

sitno dlakava  
ovalna čaura



# *Viola tricolor*



duboko  
perasto  
režnjeviti  
zalisci



čaura otvorena  
sa 3 zaklopca



gola  
elipsoidna  
čaura



# Familia CUCURBITACEAE



herba (annua v. perenna)

reptans v. volubilis

+ cirrhis



folia simplicia alterna




\*  $K_{(5)}$   $C_{(5)}$

$\sigma A_3$  v. 5  $\varOmega G_{(\overline{3})}$

racemus v. flos solitarius



pepo



# *Cucurbita pepo*







pepo



# *Cucumis sativus*




negrano  
rašljike





pepo

# *Cucumis melo*



# *Citrullus lanatus*



bifidne  
rašljike

sitni cvjetovi  
a listovi duboko usiječeni



# Familia STERCULIACEAE



arbor v. frutex

rarius herba v. liana



folia alterna

simplicia v. composita

decidua v. sempervirentia



♂♀ v. ♀



\*  $K_{(5)}$   $C_5$  v. 0  $A_{(5-\infty)}$   $G_{(5)}$

+ staminodium

cyma v. racemus



varius





# *Theobroma cacao*



staminodije →

sitni cvjetovi u  
cimoznim cvastima  
direktno na stablu  
(kauliflorija)



mnogosjemena  
koštunica



sjeme se obrađuju specijalnim postupkom koji uključuje  
fermentaciju i torefakciju



# *Cola nitida*



jednopolni apetalni cvjetovi



5 zvjezdasto povezanih  
lignificiranih mješkova





sjemena (*kola nuts*) od 2 kotiledona koja se tradicionalno žvaću  
u zapadnoj Africi radi stimulativnih efekata

# Familia

## MALVACEAE



herba v. frutex  
rarius arbor



folia simplicia alterna  
+ stipulae



\*  $K_{(5)} C_5 A_{(\infty)} G_{(3-\infty)}$   
+ epicalyx  
flos solitarius, cyma v. recemus



capsula v. schizocarpium



# *Gossypium herbaceum*





raspuknuta čaura  
sa sjemenima čija sjemenjača  
je obrasla dugim dlakama


# *Malva sylvestris*





*epicalyx od 3 lista*





žigovi  
tučka

antere  
prašnika

cijev od  
filamentima  
sraslih prašnika

koturasti  
šizokarp



# *Althaea officinalis*





*epicalyx od 9 listića*



**šizokarp oblika diska gusto  
pokriven zvjezdastim dlakama**





# *Hibiscus sabdariffa*





mesnate čašice i *epicalyx* koje se koriste za pripremu čaja

# *Hibiscus syriacus*





krupni,  
dekorativni cvjetovi  
varijabilne boje

# Familia CANNABACEAE



herba (annua v. perenna)  
liana




folia simplicia v. composita  
opposita v. alterna  
+ stipulae



♂ \*  $P_5 A_5$  panicula  
♀ \*  $P_{(5)} G_{(2)}$  cyma v. racemus



achenia



# *Humulus lupulus*



rahle metlice  
muških cvjetova





guste klasolike  
cimozne cvasti  
ženskih cvjetova

razrasle ženske cvasti  
izgleda jajaste šišarice



*lupulinum*



hmelj se uzgaja kao industrijska biljka

# *Cannabis sativa*





rahle metlice  
muških cvjetova



gusti malocvjetni  
grozdovi ženskih cvjetova



glatka ahenija tjesno okružena braktejama



konoplja vs. marihuana

ženske biljke:  
gusti složeni grozdovi  
ženskih cvjetova u  
gornjem dijelu stabljičke



**brakteje ženskih  
cvjetova gusto  
obrasle žljezdanim  
dlakama**



smolasti sadržaj  
u žlijezdama ima  
halucinogena  
svojstva zasnovana  
na sadržaju THC-a





pušenje marihuane kao najčešći vid zloupotrebe

# Familia URTICACEAE



herba, suffrutex v. frutex



folia simplicia  
alterna v. opposita  
+ stipulae



♂♀ (rarius ♂)  
\*  $P_4$  v. (4)  $A_4$   $G_1$   
racemus v. cyma



achenia (rarius drupa)



# *Urtica dioica*



naspramni listovi  
srcaste osnove i  
testerastog oboda





žarne  
dlake





muški četvoročlani  
cvjetovi u metlicama





ženski četvoročlani  
cvjetovi u metlicama



# *Urtica urens*





monecka vrsta:  
sitni malocvjetni grozdovi  
u pazuhu listova

# *Parietaria officinalis*

naizmjenični listovi  
cijelog oboda



cvjetovi u loptastim  
cimoznim cvastima  
u pazuhu listova



# *Parietaria judaica*



# Familia EUPHORBIACEAE



arbor v. herba  
+ latex




folia simplicia alterna  
rarius opposita v. verticillata



\*  $P_0$  v.  $P_{3+3}$  v.  $K_{(3-5)}$   $C_0$  v. 5 v. (5)  
 $A_{1-\infty}$  v. ( $\infty$ )  $G_{(3)}$



capsula (rarius bacca v. drupa)





# *Hevea brasiliensis*



# *Ricinus communis*





čaura sa  
mekim  
bodljama



sjeme sa karunkulom

Mirko Božović



ženski  
cvjetovi


muški  
cvjetovi

Botanika

# *Euphorbia pulcherrima*




# Građa cijatijuma



# Pojava pseudantije

»tipičan«  
cvijet



*Euphorbia*  
»pseudocvijet«





## Različiti oblici nektarnih žljezda *Euphorbia* vrsta




# *Euphorbia cyparissias*



pseudoštít

cijatijumi u  
dihaziju


na svakom zraku  
2-3 cijatijuma



1°  
involukrum



cijatofil

A close-up photograph of a flowering plant. In the center, a yellow flower with a distinct star shape and two small protrusions (thecae) is visible. Below it, a green, textured seed pod (capsule) is attached to a stem. The background is blurred green foliage.

par cijatofila

žljezde sa 2 roga

bradavičava čaura

# *Euphorbia amygdaloides*





gola čaura



srasli  
cijatofili

# *Euphorbia wulfenii*





srasli


cijatofili

gusto dlakava čaura

# *Euphorbia helioscopia*



gola čaura



# *Euphorbia peplus*



čaura sa  
6 brazda

# Pitanja?

Mijat BOŽOVIĆ

Botanika

