

IV Predavanje - zadaci

Pretvaranje ugla iz seksagezimalnog u dekadni oblik

Za praktična računanja na džepnom kalkulatoru ili računaru potrebno je ugao iz seksagezimalnog oblika pretvoriti u dekadni oblik prije bilo kakve aritmetičke operacije ili trigonometrijske funkcije. Takođe, kao rezultat neke računske operacije ili funkcije gdje se dobija neki ugao, on će se dobiti u dekadnom obliku, dok je za zapisivanje rezultata potrebno ugao iz dekadnog oblika pretvoriti u seksagezimalni oblik.

Dekadni oblik vrijednosti ugla je takav gdje su djelovi stepena umjesto u minutima i sekundama dati u desetim, stotim, hiljaditim itd. djelovima stepena. Ako je poznato da je $30'$ jedna polovina od $60'$ tj. jednog stepena, onda se ugao od $48^{\circ}30'$ (u seksagezimalnom zapisu) može napisati kao $48,50^{\circ}$ (u dekadnom zapisu). Treba primijetiti da se u dekadnom obliku za uglovne jedinice koriste samo stepeni, bez minuta i sekundi, ali sa određenim brojem decimalaiza cijelog broja stepeni.

Za pretvaranje ugla iz seksagezimalnog oblika (stepeni-minuti-sekundi) u dekadni oblik (stepeni) može se upotrijebiti sledeća formula:

$$\text{dekadni_oblik} = \text{stepeni} + \frac{\text{min uti}}{60} + \frac{\text{sekundi}}{3600}$$

Koristeći datu formula, ugao $83^{\circ}57'46''$, dat u seksagezimalnom obliku će u dekadnom zapisu biti:

$$83^{\circ} + \frac{57}{60} + \frac{46}{3600} = 83,96278^{\circ}$$

Dobijeni rezultat se po pravilima zaokruživanja ostavlja na minimum 5 decimala.

Za ovaj postupak, na džepnim kalkulatorima (digitronima) postoje već ugrađene funkcije koje ubrzavaju postupak računanja sa uglovnim vrijednostima. Prema načinu na koji se koristi ova funkcija postoje generalno dvije vrste ručnih kalkulatora (u daljem tekstu kalkulatora), kod kojih se značajno razlikuje postupak pretvaranja uglova iz dekadnog u seksagezimalni zapis i obratno.

Prvu grupu kalkulatora čine kalkulatori firme Casio i njihove kopije. Za pretvaranje uglova u dekadni oblik se koristi funkcija koja se poziva tasterom . Na Slici 1 prikazan je najčešći položaj ovog tastera na tastaturi kalkulatora prve grupe.



Slika 1. Položaj tastera za pretvaranje uglova u dekadni oblik na tastaturi kalkulatora prve grupe


Kod ove grupe kalkulatora ugao se unosi na sledeći način: ukuca se broj stepeni, zatim se pritisne taster $\text{°}\text{''}$, nastavi se sa ukucavanjem minuta nakon kojih se ponovo pritisne taster $\text{°}\text{''}$ i na kraju se ukuca broj sekundi pa se treći put pritisne taster $\text{°}\text{''}$. Za ugao iz prethodnog primjera to će biti:

83 $\text{°}\text{''}$ 57 $\text{°}\text{''}$ 46 $\text{°}\text{''}$, na ekranu kalkulatora će biti ispisano $83^{\circ}57'46''$. Ovdje ne treba da zbujuje što iza broja minuta i sekundi stoji oznaka za stepen - $^{\circ}$. Ovo je zbog toga što većina ekrana na kalkulatorima ne podržava rezoluciju za ' i '' (na nekim je i ova rezolucija podržana). Ovako unijet ugao može dalje da se koristi za računske operacije ili za računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Vrijednost ugla u dekadnom obliku se može vidjeti pritiskom na taster DEG . Ponovnim pritiskom na isti taster se opet prikazuje ugao u seksagezimalnom obliku:

$83^{\circ}57'46''$ DEG 83.96277778 DEG $83^{\circ}57'46''$

Napomena: kod starijih modela kalkulatora iz ove grupe će za prikaz ugla u seksagezimalnom obliku biti potrebno da se pritisne prvo taster SHIFT (upisano "shift na samom tasteru ili iznad njega) a zatim taster DEG . Inače taster SHIFT služi za pozivanje funkcija ispisanih iznad tastera. Pritiskom na njega pa na drugi taster, kalkulator će izvršiti funkciju ispisani iznad tog drugog tastera.

Kod druge grupe kalkulatora za pretvaranje uglova u dekadni oblik koristi se taster +DEG . Na Slici 2 je prikazan uobičajeni položaj ovog tastera.



Slika 2. Položaj tastera za pretvaranje ugla u dekadni oblik na tastaturi kalkulatora druge grupe

Kod ove grupe kalkulatora se pretvaranje ugla u dekadni oblik vrši na sledeći način: ukuca se broj stepeni, zatim se ukuca decimalna tačka, na prva dva decimalna mesta se ukuca broj minuta, na treće i četvrto decimalno mjesto se ukuca broj sekundi.

Pritiskom na taster se dobija ugao u dekadnom obliku:

83.5746 83. 96277778

Ovdje se mora voditi računa da ukoliko je jednocifern broj minuta ili sekundi, mora se ispred ukucati nula, kako bi minute i sekunde došle na pravo decimalno mjesto. Primjer, pretvaranje ugla od $29^{\circ} 2' 1''$ u dekadni oblik:

29.0201 29.0336111

Unosom vrijednosti 29.21 bi se dobio dekadni oblik ugla $29^{\circ} 21' 00''$

29.21 29.35

Pretvaranje ugla iz dekadnog u seksagezimalni oblik

Pretvaranje ugla iz dekadnog u seksagezimalni oblik, ukoliko na kalkulatoru ne postoji funkcija za ovu operaciju se izvodi u nekoliko koraka:

- U prvom koraku, cjelobrojni dio dekadnog zapisa (broj ispred decimalne tačke) se zapiše kao broj stepeni.
- Decimalni dio dekadnog zapisa (brojevi iza decimalne tačke) se pomnoži sa 60. Cjelobrojni dio se zapiše kao broj minuta.
- Decimalni dio kod računanja minuta se pomnoži sa 60. Dobijena vrijednost, zaokružena na cio broj predstavlja broj sekundi.

Primjer: Pretvaranje ugla 83.962778° u seksagezimalni oblik (stepeni minute sekunde).

1. korak:

Vrijednost 83.962778, zapiše se kao broj stepeni 83, za drugi korak ostaje decimalni dio 0. 962778.

2. korak:

$0.962778 \cdot 60 = 57.76668$, zapiše se kao broj minuta 57, za treći korak ostaje decimalni dio 0.76668

3. korak:

$0.76668 \cdot 60 = 46.0008$, vrijednost se zaokružuje na cio broj i zapiše se kao broj sekundi 46. Dobijeni rezultat je $83^\circ 57' 46''$.

Ovaj postupak je mnogo brži i jednostavniji koristeći kalkulator koji ima ugrađenu funkciju za pretvaranje dekadnog oblika u seksagezimalni.

Kod prve grupe kalkulatora se ugao u dekadnom obliku prikazuje u seksagezimalnom obliku pritiskom tastera ili kombinacijom tastera ("shift") i kod starijih modela.

Primjer: 83.962778 $83^\circ 57' 46''$.

Napomena: kod ove vrste kalkulatora, ugao u radnoj memoriji ostaje u dekadnom obliku. Primjenom tastera se samo na displeju kalkulatora prikazuje u seksagezimalnom obliku. Ugao se i dalje može koristiti za neki sledeći korak računanja bez dodatnog pretvaranja.

Kod druge grupe kalkulatora, za pretvaranje ugla iz dekadnog u seksagezimalni oblik koristi se druga funkcija na tasteru . Druga funkcija se dobija pritiskanjem tastera i zatim tastera . Taster (second function) ima sličnu ulogu kao taster . On poziva funkciju ispisano iznad tastera pritisnutog nakon njega. Dobijeni rezultat treba zaokružiti na 4 decimale gdje će cjelobrojni dio će prikazivati broj stepeni, prve dvije decimale broj minuta a treća i četvrta decimalna će prikazivati broj sekundi.

Primjer računanja:

86.962778 86.5746

Kao rezultat se dobija ugao $86^\circ 57' 46''$.

Primjeri nekih računanja sa uglovima

Ukoliko želimo da sračunamo razliku dva ugla opet je različit postupak kod različitih vrsta kalkulatora.

Prva grupa kalkulatora:

Od vrijednosti ugla $109^\circ 23' 08''$ oduzimamo ugao $64^\circ 47' 51''$.

$109 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 23 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 08 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}$, prikaže se $109^\circ 23^\circ 08''$ $64 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 47 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 51 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}$ ($64^\circ 47^\circ 51^\circ$).

Pritiskom na dobija se rezultat u obliku $44^\circ 35' 17''$.

Dakle, rezultat je $44^\circ 35' 17''$.

Druga grupa kalkulatora:

$109.2308 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 109.38556 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } - \text{ } 64.4751 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 64.7975 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } = \text{ } 44.58806 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 44.3517$

Dakle, rezultat je $44^\circ 35' 17''$.

Isti je postupak i kada se vrši sabiranje uglova.

I kod računanja trigonometrijskih funkcija datog ugla različiti su postupci kod različitih vrsta kalkulatora.

Dat je ugao $42^\circ 57' 53''$. Sračunati vrijednost funkcije sinus.

Prva grupa kalkulatora:

$42 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 57 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 53 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}$ (prikaže se: $\sin 42^\circ 57^\circ 53''$), pritiskom na dobija se rezultat u obliku 0.681547926.

Kod starijih modela kalkulatora se prvo unese vrijednost ugla i nakon toga se pozove funkcija sinus:

$42 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 57 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 53 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } \text{sin}$ prikazuje se rezultat u obliku 0.681547926.

Druga grupa kalkulatora:

$42.5753 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } 42.964722 \text{ } \begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix} \text{ } \text{sin} \text{ } 0.681547926$

Za praktična računanja u geodeziji, vrijednosti trigonometrijskih funkcija se zaokružuju na najmanje pet decimala. Zapiše se rezultat 0.68155.

Na sličan način se računaju i vrijednosti za kosinus i tangens.

U sledećem primjeru prikazano je računanje vrijednosti ugla za datu vrijednost funkcije tangens. Ova kalkulacija se javlja prilikom računanja vrijednosti direkcionog ugla.

Data je vrijednost trigonometrijske funkcije tangens: $\operatorname{tg}\alpha=0.94238$. Kako bi se odredila vrijednost ugla α koristi se funkcija arctg (arkus-tangens).

Prva grupa kalkulatora:

0.58793 (prikaže se $\tan^{-1} 0.58793$), pritiskom na dobija se rezultat u dekadnom obliku 30.45255. Pritiskom na taster se dobija $30^{\circ}27'09''$ - seksagezimalni oblik.

Kod starijih modela kalkulatora se prvo unese vrijednost funkcije i nakon toga se pozove funkcija arctg :

0.58793 dobije se rezultat u dekadnom obliku 30.45255, pritiskom na se dobija $30^{\circ}27'09''$.

Druga grupa kalkulatora:

0.58793 dobije se rezultat u dekadnom obliku 30.45255. Pritiskom na se dobija 30.2709 – seksagezimalni oblik.

Dakle, rezultat je $30^{\circ}27'09''$.

Na ovaj način računaju se i vrijednosti uglova ukoliko su date vrijednosti sinusa i kosinusa istih.

Pretvaranje uglova iz jednih jedinica u druge

1. Dati su uglovi: $\alpha = 85^\circ 29' 58''$, $\beta = 241^\circ 97' 41''$, $\gamma = 2.874562$ rad.

Sračunati ugao α u gradusima i radijanima, β u stepenima i radijanima i γ u stepenima i gradusima i naći njihovu sumu u svim jedinicama.

Za rješavanje ovog zadatka potrebna je opšta proporcija po kojoj jedan isti ugao zauzima procentualno isti dio punog kruga ma u kojim jedinicama da se izražava

$$\frac{\alpha^\circ}{360} = \frac{\alpha^s}{400} = \frac{\alpha^{rad}}{2\pi}.$$

Iz ove proporcije dobija se odnos ugla u stepenima sa istim u gradusima i radijanima:

$$\alpha^s = \frac{400}{360} * \alpha^\circ = \frac{10}{9} * \alpha^\circ ,$$

$$\alpha^{rad} = \frac{2\pi}{360} * \alpha^\circ = \frac{\pi}{180} * \alpha^\circ$$

Da bi se izvršila ova računanja potrebno je na način kako je objašnjeno, predhodno ugao α iz seksagezimalnog pretvoriti u dekadni zapis.

Uvrstivši datu vrijednost ugla α u stepenoj podjeli dobija se njegova vrijednost u gradusnoj:

$$\alpha^s = \frac{10}{9} * 85^\circ 29' 58'' = \frac{10}{9} * 85.49944^\circ = 94.99938^s = 94^\circ 99' 94''$$

Napomena: Pretvaranje dekadne u centezimalnu podjelu kod gradusa je jednostavno. Pošto je osnova broj 100 tada treba samo odvojiti prve dvije cifre iza decimalnog zareza za gradusne minute i sledeće dvije za gradusne sekunde. Pri ovom poslednjem treba voditi računa o zakruživanju cifara i o nulama.

Primjeri: $29.03592^s = 29^\circ 03' 59''$ $197.970151^s = 197^\circ 97' 02''$.

U radijanskoj podjeli:

$$\alpha^{rad} = \frac{\pi}{180} * 85^\circ 29' 58'' = \frac{\pi}{180} * 85.49944^\circ = 1.492246814 \text{ rad} = 1.492247 \text{ rad}$$

Napomena 1: Prilikom proračuna ugao π treba pozivati iz memorije kalkulatora.

Ovo se čini pritiskom tastera ili (u zavisnosti od tipa kalkulatora) i taster iznad kojeg je ispisana oznaka za broj pi – “ π ”.

Napomena 2: Dobijeni ugao u radijanima dovoljno je zaokružiti na šest decimala.

Iz proporcije se dobija i odnos ugla β u gradusima sa njegovom vrijednošću u stepenima i radijanima:

$$\beta^\circ = \frac{360}{400} * \beta^g = \frac{9}{10} * \beta^g$$

Ugao α se ovako dobija u dekadnom obliku i potrebno ga je na način kako je to objašnjeno pretvoriti u seksagezimalni oblik.

$$\beta^{rad} = \frac{2\pi}{400} * \beta^g = \frac{\pi}{200} * \beta^g$$

Uvrstivši datu vrijednost ugla β u gradusnoj podjeli dobija se isti u stepenoj:

$$\beta^\circ = \frac{9}{10} * 241^g 97^c 41^{cc} = \frac{9}{10} * 241.9741^g = 217.77669^\circ = 217^\circ 46' 36''$$

Napomena: Ugao se iz gradusne centezimalne podjele pretvara lako u gradusnu dekadnu podjelu jer je osnova broj 100. Dovoljno je samo iznos gradusnih minuta upisati na prva dva decimalna mesta a iznos gradusnih sekundi na sledeća dva. Pri tome treba voditi računa i o nulama.

$$\text{Primjeri: } 187^g 6^c 1^{cc} = 187.0601^\circ \quad 54^g 2^{cc} = 54.0002^\circ$$

U radijanskoj podjeli:

$$\beta^{rad} = \frac{\pi}{200} * 241^g 97^c 41^{cc} = \frac{\pi}{200} * 241.9741^g = 3.800920275 rad = 3.800920 rad$$

Iz date proporcije može se proračunati i odnos ugla γ u radijanima sa istim u stepenima:

$$\gamma^\circ = \frac{360}{2\pi} * \gamma^{rad} = \frac{180}{\pi} * \gamma^{rad}$$

Uvrstivši datu vrijednost:

$$\gamma^\circ = \frac{180}{\pi} * 2.874562 rad = 164.70027^\circ = 164^\circ 42' 01''$$

I gradusima:

$$\gamma^g = \frac{400}{2\pi} * \gamma^{rad} = \frac{200}{\pi} * \gamma^{rad}$$

Uvrstivši datu vrijednost:

$$\gamma^g = \frac{200}{\pi} * 2.874562 rad = 183.00030^g = 183^g 00^c 03^{cc}$$

Preostalo je da se sračunaju sume uglova u svim jedinicama. Ukupni ugao nazvaćemo ψ pa će on u stepenima biti:

$$\psi^\circ = \alpha^\circ + \beta^\circ + \gamma^\circ = 85^\circ 29' 58'' + 217^\circ 46' 36'' + 164^\circ 42' 01'' = 467^\circ 58' 35''$$

Ovom uglu se može i oduzeti 360° da bi bio opseg 0° do 360°:

$$\psi^\circ = 467^\circ 58' 35'' (-360^\circ) = 107^\circ 58' 35''$$

Suma u gradusima:

$$\psi^g = \alpha^g + \beta^g + \gamma^g = 94^g 99^c 94^{cc} + 241^g 97^c 41^{cc} + 183^g 00^c 03^{cc} = 519^g 97^c 38^{cc}$$

Sabiranje uglova u gradusima je jednostavno jer je dovoljno sabrati uglove kao da su u decimalnom zapisu i na kraju odvojiti prve dvije decimale za gradusne minute i sledeće dvije za gradusne sekunde.

Takođe, i kod ovog ugla može se oduzeti 400^g (perioda punog ugla u centezimalnoj podjeli) da bi bio u opsegu 0^g do 400^g :

$$\psi^g = 519^g 97^c 38^{cc} (-400^g) = 119^g 97^c 38^{cc}$$

Suma u radijanima:

$$\psi^{rad} = \alpha^{rad} + \beta^{rad} + \gamma^{rad} = 1.492247 \text{ rad} + 3.800920 \text{ rad} + 2.874562 \text{ rad} = 8.167729 \text{ rad}$$

I ovom uglu se može oduzeti vrijednost od 2π (perioda punog ugla u radijanskoj podjeli) da bi bio u opsegu od 0 rad do 2π rad:

$$\psi^{rad} = 8.167729 \text{ rad} (-2\pi) = 1.884544 \text{ rad}$$

Za čitav proračun u ovom zadatku bi bila provjera da li se suma uglova u stepenima slaže sa sumom u gradusima i radijanima:

$$\psi^\circ = \psi^g = \psi^{rad}$$