

# Asteranae- odabrani redovi i porodice

Cornales

Ericales

Gentianales

Lamiales

Solanales

Boraginaceae

Lamide

Aquifoliales

Asterales

Dipsacales

Apiales

Kampanulide

# Cornales, Cornaceae



\*K(4) C<sub>4</sub> A<sub>4</sub> G/(2)

*Cornus mas, drijen*





*Cornus sanguinea*



# Ericales

- Actinidiaceae,
- Balsaminaceae,
- Ericaceae (incl. Pyrolaceae, Monotropaceae),
- Primulaceae
- Theaceae.

# Actinidiaceae



Actinidia chinensis- kivi, K5 C5 A $\infty$ , K5 C5 G  $\infty$

# Balsaminaceae

↑K 2 C5 A (5) G (5)

*Impatiens noli-tangere*

# Ericaceae

\*K4 C(4) A8 G (4)



*Erica herbacea*



*Erica arborea-*  
primorski vrijesak





*Arbutus unedo* -  
maginja


\*K(5) C(5) A5+5 G (5)



*Arctostaphylos uva-ursi*  
međeđe grožđe  
(uvin čaj)



*Vaccinium myrtillus*  
borovnica



*Vaccinium vitis idea-* brusnica



\*K(5) C(5) A5+5 G /(5)

*Pyrola secunda*



*Moneses uniflora*




# Primulaceae

*Primula vulgaris*- jagorčevina



\*K(5) (C(5) A5) G (5)

*Primula veris*- jaglika



*Anagallis arvensis*

\*K(5) (C(5) A5) G (5)





\*K(5) (C(5) A5) G (5)

Cyclamen hederifolium

# Theaceae



*Cammelia japonica*- kamelija



*Cammelia sinesis*- kneski čaj

# Asteranae- odabrani redovi i porodice

Gentianales

Lamiales

Solanales

Boraginaceae

Lamide

# Boraginaceae

\*K(5) (C(5) A5) G (2)

NEPRAVILAN VJENČIĆ



*Echium vulgare*



zaklopci

*Anchusa cretica*

## PRAVILAN VJENČIĆ, SA ZAKLOPCIMA



## Buglossoides arvensis



Plodić duboko  
usječen na 4  
dijela


PRAVILAN VJENČIĆ, BEZ ZAKLOPACA

Plodić nije duboko  
usječen na 4 dijela



Heliotropium  
europaeum

*Moltkia petrea*



*Onosma arenaria*



*Cerinthe major*



Biljka gola, sa  
voštanom  
prevlakom!!!

## Gentianales

Apocynaceae  
Asclepiadaceae  
Gentianaceae  
Rubiaceae

## Lamiales

Acanthaceae  
Gesneriaceae  
Lamiaceae  
Oleaceae  
Lentibulariaceae  
Orobanchaceae  
Plantaginaceae  
Globulariaceae  
Scrophulariaceae  
Verbenaceae

## Solanaceae

Convolvulaceae  
Cuscutaceae  
Solanaceae

# Apocynaceae

$*K_{(5)} \ (C_{(5)} \ A_5) \ G_{(2)}$



Vinca major



# Asclepiadaceae

\*K<sub>(5)</sub> ili K<sub>5</sub> C<sub>(5)</sub> (A<sub>5</sub> G<sub>(2)</sub>)

Periploca graeca



Ljuske u ždrijelu vijenca  
prelaze u kukastu bodlju



Cynanchum vincetoxicum

Ljuske u ždrijelu vijenca  
pljosnate i bez privjezaka



Asclepias syriaca

Ljuske u ždrijelu vijenca  
sa rogolokim privjeskom

# Gentianaceae

\* $K_{(5)}$  ( $C_{(5)}$  A5 ) $G_{(\underline{2})}$



**Centaurium erythrea**



\* $K_{(8)} (C_{(8)} A_8 )G_{(2)}$

**Blackstonia perfoliata**

# Rubiaceae

\*K<sub>(4-6)</sub> C<sub>(4)</sub> A<sub>4</sub> G<sub>/(2)</sub>



Sherardia arvensis



Asperula taurina





Galium mollugo

Cijev vijenca  
kratka




Galium aparine

# Acanthaceae

**Acanthus balcanicus**

Pricvjetni listići  
bodljasti

↑K5 (C5 A5) G(2)



# Gesneriaceae




Ramonda serbica

K5 (C5 A5) G(2)

# Lamiaceae

↑K(5) (C5 A4) G(2)



*Ajuga reptans*

*Mentha aquatica*



*Teucrium fruticans*



*Scutellaria altissima*



*Salvia amplexicaulis*



Dva prašnika



*Galeopsis speciosa*



Donja usna sa dva šuplja zubića

Prašnici ispod gornje  
usne paralelni



*Lamium maculatum*

Cijev vjenčića  
trbušasto  
proširena

*Marrubium vulgare*




Prašnici i vrat unutar cijevi vjenca,  
čašica od 10 zubaca

Prašnici ispod  
gornje usne  
jedan prema  
drugom nagnuti



*Melissa officinalis*



Prašnici ispod gornje  
usne raskrećeni



Thymus pulegioides



Origanum vulgare

# Verbenaceae



*Vitex agnus castus*



Listovi rasperani, trajnica

Listovi dlanoliki, na 5-7  
djelova izdijeljeni, grm



*Verbena officinalis*





Pinguicula vulgaris

## Lentibulariaceae (insektivorne biljke!!!)

↑K<sub>(2)</sub> C<sub>(2)</sub> A<sub>2</sub> G<sub>1</sub>



Utricularia vulgaris

# Plantaginaceae, \*K(4) (C(4) A4) G(2)



Cvast tipa klasa





Cvjetovi nepravilni, u glavičastim cvastima,  
perijant dvojan,  
pentameran, prašnika 4

*Globularia cordifolia*


**Verbascum blattaria**



# Scrophulariaceae

↑, \* **K<sub>(4-5)</sub> (C<sub>(4-5)</sub> A<sub>2-5</sub>) G<sub>(2)</sub>**

Prašnici sa upravnim anterama.  
Filamenti bijelo dlakavi.







↑K<sub>(5)</sub> (C<sub>(5)</sub> A<sub>4</sub>) G<sub>(2)</sub>

Ždrijelo u potpunosti  
zatvoreno nepcem  
donje usne



**Digitalis purpurea**

ždrijelo otvoreno



*Scrophularia canina*

↑K<sub>(5)</sub> (C<sub>(5)</sub> A<sub>4</sub>) G<sub>(2)</sub>

*Parentucelia latifolia*





Listovi  
izdijeljeni




Pedicularis comosa

Vjenčić  
dvousnat

Bijka bez  
zelenih listova,  
listovi ljuspasti!!!

# Orobanchaceae

↑K(5) (C(5) A4) G(2)



# Oleaceae



*Fraxinus ornus- jasen*

\*P0-4 A2 G(2)



*Olea europaea- maslina*



\*K<sub>(4)</sub> (C<sub>(4)</sub> A<sub>2</sub>) G<sub>(2)</sub>



*Phillyrea media- zelenika*

*Ligustrum vulgare*



*Syringia vulgaris*



*Jasminum spp.*

\***K<sub>(5</sub>) (C<sub>(5</sub>) A<sub>2</sub>) G<sub>(2</sub>)**



# Convolvulaceae

\*K(5) C(5) A5 G(2)





Uglavnom parazitira na usnaticama i broćikama

Parazitira na različitim biljakama, u ovom slučaju na koprivi.

# Solanaceae \*K(5) (C(5) A5) G(2-5)



Vjenčić zvonolik



Atropa belladonna




Datura stramonium

Vjenčić u donjem  
dijelu cjevasto  
sužen, a u gornjem  
pljosnato raširen





**Solanum lycopersicum**




Plod sočna boba



**S. melanogena**



**Capsicum annuum**



Plod  
kožasta  
boba

Vjenčić koturast

# Kampanulide

odabrani redovi i porodice

Apiales

Apiaceae

Araliaceae

Aquifoliales

Aquifoliaceae

Asterales

Asteraceae

Campanulaceae

Dipsacales

Caprifoliaceae (incl. Dipsacaceae, Valerianaceae)

# Araliaceae




**\*K5 C5 A5 G(5)**

*Hedera helix- bršljan*

# Apiaceae

↑\*K5 C5 A5 G/(2)



Listovi cijeli i cijelog ruba!



Štitovi nalik  
na glavicu



*Sanicula europaea*



*Bupleurum verronense*



*Astrantia major*

Involukrum veči  
od štita



*Eryngium amethystinum*

Listovi trnovito nazubljeni!

# Plodići bez sekundarnih rebara



Malabaila aurea



Petroselinum crispum  
peršun



Carum karvi  
kim



Foeniculum vulgare  
morač



Levisticum officinale  
selen



Chaerophyllum coloratum



Apium graveolens L. - celer



Petroselinum crispum



peršun



peršun



Levisticum officinale  
selen






Carum carvi- kim



Pimpinella anisum- anis



Pastinaca sativa  
paškanat



Smyrnium perfoliatum

## Plodići sa sekundarnim rebarima



**Coriandrum sativum- korijander**

Listovi involukruma  
dijeljeni



**Daucus carota- mrkva**



# Aquifoliaceae



# Caprifoliaceae

(Valerianaceae +Dipsacaceae)

\***K<sub>(5</sub>) C<sub>(5</sub>) A<sub>5</sub> G<sub>1(2)</sub>**



Sambucus nigra- zova

Listovi rasperani



Sambucus ebulus



*Lonicera etrusca*



Gornji listovi srasli



*Lonicera caprifolium*



**K(0-5) C(5-3) A1-3 G/(2)**





Čašica na plodu sa tri zubića,  
plod okruglast




Rub čašice okrugao



Čašice na plodu izražena,  
koso odrežana

↑E(4-8) K(5-3) C(4-5) A4 G/(2)

Dipsacus laciniatus



Cephalaria leucantha



Ovojni listovi višeredni,  
prekrivaju se kao  
crijepovi na krovu

Čašica od 5 bodlji,  
cvjetište sa ljuškavim listovima



Scabiosa

Čašica od 8-10  
bodljastih zubaca,  
cvjetište dlakavo




Knautia purpurea

# Campanulaceae \*K<sub>(5</sub>) C<sub>(5)</sub> A<sub>5</sub> G<sub>(2-5)</sub>

Vjenčić koturast




Vjenčić zonolik



Podcvjetna plodnica

# Asteraceae



Jezičasti cvijet

Ljuske na  
cvjetištu


Cjevasti cvijet



Listić  
involukruma

Receptakulum


rasperane  
dlake



proste dlake




ljuske sa  
resama



kratke  
ljuske



dvozrakast papus



ljuske  
koje  
opadaju



papus  
nije  
razvijen



## TIPOVI PAPUSA



# Tipovi glavica




Jezičast cvijet



Kombinovana  
glavica



Cjevast cvijet




Monotipska  
glavica

## Podjela na osnovu tipa cvasti:

- **Tubuliflorae** (sadrže cvjevaste cvjetove i nemaju mlijekočni sok)
- **Liguliflorae** (sadrže samo jezičaste cvjetove i posjeduju mlijekočni sok)

Tubuliflorae



Svi cvj. u glavici cjevasti

Unutrašnji cvj. u glavici cjevasti

# Tubuliflorae

Cvjetovi jednopolni



Xanthium italicum



Ambrosia artemisifolia

Cvjetovi dvopolni

Listovi trnovito  
nazubljeni



*Carthamus lanatus*

*Carduus nutans*

*Cirsium vulgare*

Papusa nema ili je ljuskav

Papus jednostavno dlakav

Papus rasperano dlakav

Listovi nisu trnovito nazubljeni

*C. jacea*



Ovoj sa kožastim i  
cijelim privjeskom

*Centaurea* sp.

Papus redukovani,  
čekinjasti  
ili dlakav

*C. solstitialis*



Ovoj se završava sa  
jednostavnim trnom



Ovoj sa češljasto-trepavičavim  
privjeskom

*C. scabiosa*



Eupatorium cannabinum

Papus jednostavno dlakav



Leontopodium alpinum

# Samo unutrašnji cjetovi cjevasti!!!

*Helianthus annuus*



Papus od uskih kratkotrajnih ljušćica

*Tussilago farfara*



Papus jednostavno dlakav

# Samo unutrašnji cjetovi cjevasti!!!

Papus redukovani



Papus redukovan



Achillea millefolium



Leucanthemum vulgare



Bellis perennis



Papus u  
vidu krunice

Perasto dijeljeni listovi,  
presvučeni sivim indumentumom

# Cvjetovi jezičasti!!!



Listovi nisu nazubljeni





*Leontodon crispus*

*Papus rasperan*





Lagoseris bifida



Ljuske  
na cvjetištu,  
papus od  
jednostavnih  
dlaka

Papus od ljusaka



Cichorium intibus





Dlake papusa  
prljavo bijele