


Fagaceae


Fagus sylvatica- bukva,



Ženski cvijet

*♀P(3+3) G/(3)

*♂P(3+3) A8-12



Muški cvijet

Castanea sativa- koštanj



*♀P₃₊₃ G/(6)

*♂P(4-6) A₆₋₁₅



Quercus sp.
hrast

*♀P₃₊₃ G/(3)
*♂P(4-6) A6-12

resa sa muškim
cvjetovima



Ženski
cvjetovi

Kupula sa
jednom
oraščicom



Naši nativni/autohtonji hrastovi

Q. coccifera- hrast prnar

Q. ilex- hrast crnika

Q. trojana (syn. *Q. macedonica*)- trojanski, makedonski hrast

Q. pubescens- hrast medunac

Q. cerris- cer


Q. robur- lužnjak


Q. petraea- kitnjak

Q. frainetto- sladun

Betulaceae

*♂P₄ A₄, *♀P₄ G/(2)





Betula pendula- breza



Ženska resa



Muška resa

Alnus sp.- jova



Alnus glutinosa


Muška resa



Ženska šišarica

Corylus avellana, lijeska

Ženski
cvjetovi sa
crvenim
žigovima



Muška resa





Muška resa

Carpinus sp.-grab

Oraščica sa krilatim
pricvjetnim listićima
koji pomažu
rasijavanje



Carpinus betulus, obični grab



Carpinus orientalis, bjelograbić



Ostrya carpinifolia, crni grab




Krilata oraščica

Juglandaceae

Juglans regia, orah

*♀P₍₄₎ G_{/(2)}

*♂P₃₋₆ A₈₋₄₀





Muške rese

Plod je
koštunica!!!



Ženski cvijet

Cucurbitaceae = tikve




Podcvjetna plodnica

Cucurbita pepo= tikva



Cucumis sativus= krastavac



Ecbalium elaterium=
ludi krastavac



Bryonia dioica

Malvide

Capparaceae K4 C4 A ∞ G(2)



Dvojan, tetrameran perijant



poliandrija

Postojanje ginofora,
nosača plodnica

Capparis spinosa
kapra

Brassicaceae

K4 C4 A₂₊₄ G(2)



Plod tipa komuške



Brassica oleracea- kupus.



Raphanus sativus- rotkvica





Sinapis alba- slačica (senf)



Cochlearia armoracia- ren



Cardamine spp.



Sisymbrium officinale



Arabis spp., Rorippa spp., Alliaria spp.

Plod tipa komuščice



Alyssum spp.



Aethionema spp.



Thlaspi spp.



Biscutella spp.



Capsella spp.



Alyssoides spp.

Resedaceae

g. *Reseda* *K₄₋₆ C₄₋₆ A_∞ G₍₃₋₄₎







Geraniaceae

- * K5 C5 A5 + 5 G(5)
- * K5 C5 A0 + 5 G(3)

Svih 10 prašnika
su fertilni

šizokarpijum



Malvaceae

* $K_5 [C_5 A(\infty)] G(\infty)$



Hibiscus spp.



Gossypium spp.-
pamuk



Cistaceae

* K_{3-5} C_{3-5} A_∞ $G_{(3-5)}$



Čašica od 3-5 nejednakih listića, listi
Ći krunice lako otpadaju, prašnika mnogo,
plodnica sinkarpna ...



Helianthemum spp.

Tiliaceae

*K₅ C₅ A_∞ G(5)



Čuperak kafenkastih dlačica pri bazi lista


Priperak = listič srastao za dršku cvasti



Thymelaeaceae




Daphne alpina



Daphne mesereum

Myrtaceae

*K₄₋₅ C₄₋₅ A_∞ G_{/(2)}



Lythraceae

*[K₆ C₆] A 6+6 G ₍₂₎



Lythrum salicaria



heterostilija

čašica prividno cjevasta



Mnogosjemena bobica

*[K5-8 C5-8 A ∞] G/(7-15)



Trapa natans- kasaronja




*K4 C4 A4 G(2)

Onagraceae (=Oenotheraceae)

*K2-4 C2-4 A4+4 G/(2-5)



Anacardiaceae *K5 C5 A5-10 G₍₁₋₃₎



Rutaceae

*K4-5 C4-5 A4-10 G(4-5)



Ruta graveolens

Intrastaminalni disk



Dictamnus albus





Citrus aurantium



Puno prašnika
sraslih u cijev



Aceraceae K₅ C₅ A₈₋₁₀ G₍₂₎

Acer campestre- poljski javor



Krilati šifokarpijum



Acer monspessulanum



Acer platanoides

Hippocastanaceae



Čaura

Simaroubaceae



Ailanthus altissima, kiseljak



K₅ C₅ A₍₅₊₅₎ G₍₅₎

Meliaceae K₅ C₅ A₍₅₊₅₎ G₍₅₎



Melia azedarach

