

UNIVERZITET CRNE GORE

Broj iz evidencije postupaka 0112585-1

Podgorica, 3.10.2019.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, Univerzitet Crne Gore- Ekonomski fakultet dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Ekonomski fakultet Univerzitet Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Filip Gregl
Adresa: Jovana Tomaševića 37	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016702
Telefon: 020/241 138	Faks: 020 244 588
E-mail adresa: filip.gregl@gmail.com	Internet stranica (web): www.ucg.ac.me/ef

II Predmet nabavke:☒ radovi**III Opis predmeta nabavke:****a) Opis predmeta javne nabavke**

Nabavka radova za potrebe Ekonomskog fakulteta .Investiciono održavanje građevinskih objekata

b) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45432100-5 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga
 45223200-8 Radovi na konstrukcijama
 45000000-7 Građevinski radovi
 45260000-7 Krovopokrivacki radovi i drugi specijalni građevinski radovi
 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

☐ po partijama, ukupne procijenjene vrijednosti 29990,00 eur-a

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Partija 1 : Molarski , zidarski i radovi na rušenju i demontaži

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Molarski radovi				
1	Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje postojećih unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama u dva sloja, prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera: Gustina, g/ml = 1,027 ± 0,001, sadržaj	Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje postojećih unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama u dva sloja. Pozicijom obuhvatiti prethodnu pripremu podloge. Proizvođač materijala za moleraj Maxima ili ekvivalent. Glet: Gletolin ili ekvivalent, poludisperzija Maxipol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost, μ (-): $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%): 65,0 - 69,00, pH (20°): 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera: Gustina, g/ml = 1,027 ± 0,001, sadržaj neisparljivih materija, mas % = 28,70 ± 0,17. U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat, rad i angažovanje skele. Obračun po m2.	M2	850
Zidarski radovi				
2	Malterisanje i priprema podloge	Priprema podloge i malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih oštećenih zidnih površina u dva sloja, grubi	M2	350

		i fini sa prethodnim kvašenjem podloge i završnim perdašenjem. Omalterisane površine moraju biti ravne bez preloma i talasa. Jedinična cijena uključuje transport, sav potreban alat, rad, materijal angažovanje skele. Obračun po m2 omalterisane površine.		
Radovi na rušenju i demontaži				
3	Demontaža i montaža namještaja u amfiteatru i salama koje su predmet adaptacije radi sanacije postojećeg parketa, montaže skele za molerske radove. Pozicija obuhvata demontažu i skladištenje na mjesto koje odredi Investitor do završetka radova. Obračun je paušalno.	Amfiteatar Ekonomskog fakulteta Biblioteka Ekonomskog fakulteta Sala Gorica na Ekonomskom fakultetu	Paušal	1
4	Probijanje otvora u zidu	Betonski zid, debljina 20cm, dimenzija otvora 90*60cm, pozicija uključuje obradu ivica nakon probijanja otvora	kom	4

Procijenjene vrijednosti 6000,00 eura sa PDV-om

Napomena: Radovi će se izvoditi u periodu od 20.12.2019. do 20.01.2020. u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

U cijenu je uračunato angažovanje skele za rad na visini h=6m

☐ Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka radova

☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa kojeg je ovlastio Ekonomski fakultet ili institucija za čije se potrebe izvode radovi.

Partija 2: Električarski radovi

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Električarski radovi				

1	Zamjena Fluo cijevi sa LED u postojećim rasterima u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta	Zamjena Fluo cijevi sa LED cijevima u postojećim CCG rasterima u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta priključivanjem na 220V LED cijev dužine 120cm, snage 16W, 2400K, ugao osvjetljenja 160 stepeni, energetski razred A++, vijek trajanja do 50000 radnih sati, kao Osram substitute T8 ili ekvivalent Garancija na svjetiljke: 5godina Pozicija uključuje demontažu postojećih fluo cijevi, nabavku i postavljanje LED cijevi i angažovanje skele za rad na visini (H=6,5m)	kom	150
2	Štemanje kanala u zidu	Štemanje kanala i provlačenje bužira fi 50mm. Pozicija uključuje obradu i malterisanje zida nakon polaganja bužira. Obračun po metru dužnom	m	100

Napomena: Radovi će se izvoditi u periodu od 20.12.2019. do 20.01.2020. u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

U cijenu je uračunato angažovanje skele za rad na visini h=6m

☐ Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 60 (šezdeset) mjeseca od dana završetka radova

☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa kojeg je ovlastio Ekonomski fakultet ili institucija za čije se potrebe izvode radovi.

Procijenjene vrijednosti 4000,00 Eura sa PDVom

Partija 3: Radovi na sistemu za grijanje

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Radovi na sistemu za grijanje				
1	Izrada, isporuka i montaža filtera sa nosačima i potrebnim prepravkama na ventilacionoj komori u tehničkoj podstanici	Izrada, isporuka i montaža filtera sa nosačima i potrebnim prepravkama na ventilacionoj komori u tehničkoj podstanici Filteri su dimenzija 120*80cm sa čeličnim ramom i napravljeni od filcanog platna U cijenu ulazi i demontaža postojećih filtera na podstanici	kom	10
2	Nabavka, isporuka i montaža frekfentnog regulatora za regulisanje broja obrtaja motora na ventilacionoj komori	Nabavka, isporuka i montaža frekfentnog regulatora za regulisanje broja obrtaja motora na ventilacionoj komori • Snaga: 0.37~22 kW 200-230V, trofazno 0.37~22 kW 380-480V • IP20 kućište • Preopterećenje 150% na 60 sec	kom	1

		• Preopterećenje 200% na kratak vremenski period • Maksimalna izlazna frekvencija 400Hz • 8 brzina • 8 digitalnih ulaza • 2 analogna ulaza • 1 programabilni izlaz otvorenog kolektora • 1 programabilni izlaz releja • Zaštita od prenapona • Maksimalni obrtni momenat 180%Tn • RS485 serijski port sa MODBUS RTU protokolom • Smart tastatura koja se može ukloniti Santerno Sinus M0020 ili ekvivalent		
3	Čišćenje distributivnih elemenata	Pozicija uključuje čišćenje distributivnih elemenata kanalnog razvoda na usisnom sistemu u amfiteatru Ekonomskog fakulteta	Paušal	1

Napomena: Radovi će se izvoditi u periodu od 20.10.2019. do 20.01.2020. u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

U cijenu je uračunato angažovanje skele za rad na visini h=6m

☐ Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka radova

☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa kojeg je ovlastio Ekonomski fakultet ili institucija za čije se potrebe izvode radovi.

Procijenjene vrijednosti 3000,00 eura sa PDV-om

Partija 4 : Radovi na sistemu za hlađenje :

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Radovi na sistemu za hlađenje				
1	Isporuka i montaža prestrujnih rešetki	Nabavka, isporuka i montaža prestrujnih rešetki za optičajni vazduh dimenzije 90x60cm Materijal aluminijum	kom	4
2	Termička izolacija	Nabavka isporuka i montaža termičke izolacije od ekspanzirane gume D19mm	M2	30
3	Isporuka i montaža Pravougaonih ventilacionih kanala izrađenih	Isporuka i montaža pravougaonih ventilacionih kanala za distribuciju obrađenog vazduha izrađenih od pocinčanog lima	kg	250

	od pocinčanog lima	D8mm		
4	Isporuca i montaža mlaznica za distribuciju vazduha	Metalne mlaznice sa pokretnom glavom i kružnim priključkom za montažu na ravne površine Fi 125mm Kao AMB KO 125 ili ekvivalent	kom	12
5	Nabavka, isporuka i punjenje freona	Nabavka isporuka i dopuna mreže freonom r410	kg	5
6	Cijevi za odvod kondezata fi32	Nabavka isporuka i montaža cijevi za odvod kondezata fi32	m	50
7	Bakarne cijevi	Bakarne predizolovane cijevi fi 15	m	50
8	Bakarne cijevi	Bakarne predizolovane cijevi fi 10	m	50
9	Komunikacioni kabal za klima uređaj	Nabavka, isporuka i montaža komunikacionog kabla za klima uređaj 5x1.5	m	50
10	Spoljna jedinica klima uređaja 60000btu	Nabavka, isporuka i montaža spoljne jedinice klima uređaja Nom. Ulazna snaga Hlađenje: kW5.09 Grijanje: kW 4.53 Napajanje: Ø, v, Hz 1, 220 ~ 240, 50 Dimenzije: ŠkVxD mm 950k1380k330 Neto težina kg: 103 Kompresor (Inverter) Tip: Tvin Rotari Tip motora: BLDC Punjenje rashladnim sredstvom (na 7.5m) g 3400 Tip R410A Cirkulacija vazduha M³ / Min 55 *2 Hlađenje / grejanje zvučnog pritiska dB (A) +3 52/54 Maksimalna dužina cjevovoda / visina m 75/30 Dodatno punjenje rashladnim sredstvom (>7.5) g/m 40 Preporučeni osigurač A 50 Pozicija uključuje i nabavku, isporuku i montažu zidnog nosača od profilisanog metala i dovod napojnog kabla dužine 50m 5x4 od table do jedinice Kao LG UU60W U32 ili ekvivalent	kom	2
11	Unutrašnja jedinica klima uređaja 60000btu	Nabavka, isporuka i montaža spoljne jedinice klima uređaja Kapacitet hlađenja Min /nominalno/Maks kw 5,92 ~ 14,8 ~ 16,30 Kapacitet grijanja Min /nominalno/Maks kW 6,80 ~ 16,8 ~ 18,70 Napajanje Ø / V / Hz 1/220 ~ 240/50 EER v / v 2.81 COP v / v 3.68 Protok vazduha M³ / Min (H / M / L) 50.0 / 45.0 / 40.0 Dimenzije (Š/V/D) Telo mm 1230 * 380 * 590 Neto težina Tel. Kg 52 Nivo zvuka (H / M / L) dB (A) +3 46/44/42 Crijevo za odvod (O.D / I.D.) mm 32/25 Rashladno sredstvo Tip R410A Kao LG UM 60 M34 ili ekvivalent	kom	2

Gipsarski radovi				
12	Oblaganje ventilacionih, elektro i vodovodnih intalacija	Pregrade raditi dvostrukim rigips tablama d=1,25cm na metalnoj podkonstrukciji Proizvođač gipsanog programa je Knauf, Rigips ili ekvivalent, tip ploče Duraline, Diamant ili ekvivalent. Table se postavljaju sa međusobnim smicanjem za 1/2 širine radi sprječavanja stvaranja pukotina na spojevima. U cijenu ulazi nabavka i postavljanje mineralne meke vune d=5cm (Mineralna vuna je proizvođača Ursa, tip ELF50 ili ekvivalent), gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav transport, materijal, rad alat i skela. Obračun po m2	M2	65

Procijenjene vrijednosti 16990 eura sa PDV-om

Napomena: Radovi će se izvoditi u periodu od 20.12.2019. do 20.01.2020. u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

U cijenu je uračunato angažovanje skele za rad na visini h=6m

☐ Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka radova

☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa kojeg je ovlastio Ekonomski fakultet ili institucija za čije se potrebe izvode radovi.

VI Rok i Način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je: Virmanski

VII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana dostavljanja ponuda.

VIII Rok pružanja usluge:

Rok pružanja usluge: 15 dana po pismenoj/elektronskoj potvrdi narucioca , sukcesivno 365 dana od dana zaključivanja ugovora

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:☐ najniža ponuđena cijenabroj bodova **X Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08-12h u službi računovodstva na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Rok	za	predaju	ponuda	je	08.10.2019.	u
12h						

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića br 37☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Jovana Tomaševića br 37☐ elektronskim putem na mail**XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od dana dostavljanja ponuda.

XII Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

- Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača);
- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač,
- Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti .

S obzirom da naručilac ne može unaprijed utvrditi ukupnu količinu radova po cijene se daju po komadu i ugovor se relaziju do utroška procijenjene vrijednosti nabavke

Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „ponuda – ne otvaraj” naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poledjini naziv, broj telefona i adresa ponudjača.

Naručilac će dostaviti ponuđačima putem e-mail-a, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi
Naručioca.

Službenik za javne nabavke

Filip Gregl



Ovlašćeno lice Naručioca
Dekan

prof. dr Nikola Milović

