

UNIVERZITET CRNE GORE

Broj iz evidencije postupaka 01/636-1
 Podgorica, 10/03/2020.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, Univerzitet Crne Gore- Ekonomski fakultet dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

| | |
|---|---|
| Naručilac: Ekonomski fakultet Univerzitet Crne Gore | Lice/a za davanje informacija: Filip Gregl |
| Adresa: Jovana Tomaševića 37 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016702 |
| Telefon: 020/241 138 | Faks: 020 244 588 |
| E-mail adresa: filip.gregl@gmail.com | Internet stranica (web): www.ucg.ac.me/ef |

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:**a) Opis predmeta javne nabavke**

Nabavka radova za potrebe Ekonomskog fakulteta .Tekuće održavanja građevinskih objekata

b) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45421152-4 Postavljanje pregradnih zidova
 45324000-4 Postavljanje gipsanih ploča
 45421100-5 Ugradnja vrata i prozora i srodnih komponenata
 45443000-4 Radovi na fasadama

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, ukupne procijenjene vrijednosti 25000,00 eur-a**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|------|--|--|----------------|----------|
| 1 | Radovi na hidroizolaciji limenog krova | Nabavka, transport i ugradnja materijala za potrebe premazivanja krova zaštitnim slojem tipa tekadom ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | M2 | 1 |
| 2 | Krečenje | Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona posnom bojom (bijela). Sve površine zidova i plafona finalno bojiti posnom bojom. Proizvođač materijala Maxima ili ekvivalent. Poludisperzija Maxipol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost, μ (-) : $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%) : 65,0 - 69,00, pH (20°) : 8,0 - 9,5. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog). Obračun po m2 | M2 | 1 |

| | | | | |
|---|---|--|----|---|
| 3 | Krećenje i gletovanje | <p>Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje novih unutrašnjih zidova poludisperzivnim bojama u dva sloja. Proizvođač materijala Maxima ili ekvivalent. Glet Gletolin ili ekvivalent, poludisperzija Maxipol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost, μ (-): $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%): 65,0 - 69,00, pH (20°): 8,0 - 9,5. U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad. Obračun po m2.</p> | M2 | 1 |
| 4 | Hoblovanje, kitovanje i lakiranje parketa | <p>Hoblovanje, kitovanje i lakiranje postojećeg parketa. Proizvođač materijala za kitovanje je Chromos ili ekvivalent. Tehničke karakteristike materijala za kitovanje: viskoznost 140-160 s ($\varnothing = 6$ mm) po HRN EN ISO 2431 i gustine oko 928 kg/m³ po HRN EN ISO 2811-1. Proizvođač laka za parket je Chromos ili ekvivalent. Tehničke karakteristike laka za parket: gustina oko oko 1020 kg/m³ po HRN EN ISO 2811-1 i sadržajem suhe tvari oko 50 po HRN EN ISO 3251. Obračun je po m2.</p> | M2 | 1 |
| 5 | Ugradnja rolo zavjesa | <p>težina 410-490grama po m2, debljina materijala 0,76mm, UV zaštita 92%, faktor prolaska svjetlosti (prozirnost) 5%</p> | m2 | 1 |

| | | U bijeloj kutiji | | |
|---|--------------------------|---|----|---|
| 6 | Zamjena armstrong ploca | Nabavka materijala i postavljanje kasetiranog / modularnog spušenog plafona 60x60cm Na postojeću plafonsku konstrukciju. Table su mineralne "Fine stratos" ili tehničko - estetski ekvivalent. Obračun je po m2 | M2 | 1 |
| 7 | Izrada gipsanog zida | Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih pregrada d=12,5cm (prostorija u mediteran sali) . Pregrade raditi dvostrukim tablama d=1,25cm KNAUF ili RIGIPS sistema (ili tehnički ekvivalent) na metalnoj podkonstrukciji, dimenzije (1,25x2+7,5+1,25x2). Proizvodjač gipsanog programa je Knauf, Rigips ili ekvivalent, tip ploče Duraline, Diamant ili ekvivalent. Table se postavljaju sa međusobnim smicanjem za 1/2 širine radi sprječavanja stvaranja pukotina na spojevima. U cijenu ulazi nabavka i postavljanje mineralne meke vune d=5cm, (Mineralna vuna je proizvođača Ursa, tip ELF50) gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Obračun je po m2 | M2 | 1 |
| 8 | Izrada spustenog plafona | Nabavka materijala i postavljanje kasetiranog / modularnog spušenog plafona 60x60cm preko metalne obješene | M2 | 1 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|--------|---|
| | | podkonstrukcije . Table su mineralne "Fine stratos" ili tehničko - estetski ekvivalent. Obračun je po m2 | | |
| 9 | Ugradnja LED cijevi 120cm | Zamjena Fluo cijevi sa LED cijevima u postojećim CCG rasterima u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta priključivanjem na 230V LED cijev dužine 120cm ,snage 16W , 2400K, ugao osvjetljenja 160stepeni, energetski razred A++, vijek trajanja do 50000 radnih sati | kom | 1 |
| 10 | Ugradnja LED cijevi 60cm | Zamjena Fluo cijevi sa LED cijevima u postojećim CCG rasterima u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta priključivanjem na 230V LED cijev dužine 60cm ,snage 16W , 2400K, ugao osvjetljenja 160stepeni, energetski razred A++, vijek trajanja do 50000 radnih sati | kom | 1 |
| 11 | Ugradnja LED panela | Nabavka , isporuka i ugradnja led panela umjesto postojećih rastera 18W | kom | 1 |
| 12 | Popravka prozora | Popravka prozora od aluminijskih i pvc profila, zamjena ostecenih djelova, dihtovanje, stelovanje i reglaza | pasual | 1 |
| 13 | Uklanjanje oglasne table | Uklanjanje oglasne table na ulaznom dijelu sa | pasual | 1 |

| | | | | |
|----|--|---|-----|---|
| | | odlaganjem na mjesto koje odredi Investitor. Obračun je paušalno. | | |
| 14 | Izrada ugradne police od univera | Dimenzija 50*50*50cm univer debljine 18mm, staklena vrata sa bravicom | kom | 1 |
| 15 | Rezanje asfalta | Iskop rova za montažu buzira za provlacenje kablova na parkingu. Pozicija obuhvata sječenje postojećeg asfalta u širini od 15-20 cm kao i dodatni iskop do dubine neophodne za nesmetano funkcionisanje odvodnog sistema. Obračun je po m' | m | 1 |
| 16 | Demontaža klima uređaja | Demontaza postojećih klima uređaja i odvoz na deponiju | kom | 1 |
| 17 | Zamjena rukohvata na ogradi stepenista | Drveni rukohvat crne boje , obracun po metru duznom | m | 1 |
| 18 | Zamjena drvene oplata na ogradi stepenista | Univer 18mm u boji po izboru narucioca , visina 40cm , obracun po metru duznom | m | 1 |
| 19 | Ugradnja laminata | Nabavka, transport i ugradnja podne obloge-laminata debljine 10mm, oborenih ivica. Pozicija obuhvata ugradnju ugaonih sok i prelaznih lajsni. Boja i dezen prema izboru investitora. Laminat je potrebno postavljati sa smicanjem po preporuci proizvođača i predvidjeti postavljanje suđeraste podloge u debljini od 3mm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i uklanjanje postojećeg podnog zastora- itisona i odvoz viška materijala do gradske deponije. | M2 | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----|---|
| 20 | Keramičarski radovi | <p>Nabavka, transport i ugradnja zidne glazirane keramike I klase, , na ljepilu (proizvođač Maxima, tip Keramol plus ili ekvivalent), sistemom "fuga na fugu". Proizvođač keramike Zorka ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i razbijanje postojeće zidne obloge-keramičkih pločica i odvoz viška materijala do gradske deponije.</p> | M2 | 1 |
| 21 | Ugradnja PVC bravarije | <p>Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih PVC vrata od petokomornih profila na toaletima, u bijeloj boji, sa svim potrebnim okovom za vješanje i zatvaranje, sa otvaranjem po vertikalnoj osi. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih pozicija sa odvozom viška materijala do gradske deponije. Dimenzije vrata su 80x205cm.</p> | kom | 1 |
| 22 | Ugradnja aluminijske bravarije | <p>Izrada, isporuka i montaža aluminijske bravarije Profil treba da je tipa Alumil ili ekvivalent, sive boje. Staklo je dvostruko 4+16+4mm, niskoemisiono. Bravariju treba snabdjeti visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura. Što se tiče dihtovanja, minimum performansi koje gotov proizvod mora da obezbijedi i koje se</p> | M2 | 1 |

| | | | | |
|----|--|--|-----|---|
| | | <p>moraju dokazati kroz zvaničan sertifikat su: EN 12207 – KLASA 4; EN 12208 – KLASA E750; EN 12210 – KLASA C4.</p> <p>U cijenu je uračunata i demontaža postojećih pozicija, odvoz viška materijala do gradske deponije, kao i molerska obrada ivica oko novougrađenih otvora.</p> | | |
| 23 | Izrada stepenica | <p>Dimenzija 200x100x100 cm visina stepenika 20cm. Stepenici obloženi mermerom 2cm bijele boje i antikliznim premazom. Pozicija uključuje sav potreban materijal i rad</p> | Kom | 1 |
| 24 | Izrada klupe | <p>Klupa dimenzija 100x70x70cm izradjena od iverice na metalnoj konstrukciji sa dva sklopiva sjedista dimenzija 45x45cm u sjedalnom dijelu i naslonu. Klupa za pisanje dimenzija 100 x 30x 1,8cm</p> | kom | 1 |
| 25 | Ugradnja wc šolje sa niskomontažnim vodokotlićem | <p>Nabavka, transport i ugradnja WC šolja od sanitarne keramike prve klase. Šolju predvidjeti sa niskomontažnim vodokotlićem i svom pratećom galanterijom-držači za toilet i WC četka. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih WC šolja sa pripadajućom galanterijom i odvoz viška materijala do gradske deponije.</p> | kom | 1 |
| 26 | Ugradnja wc šolje sa ugradnim vodokotlićem | <p>Nabavka, transport i ugradnja WC šolja od sanitarne keramike prve</p> | kom | 1 |

| | | | | |
|----|---|--|----|---|
| | | klase. Šolju predvidjeti sa ugradnim vodokotličem i svom pratećom galanterijom-držači za toilet i WC četka. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih WC šolja sa pripadajućom galanterijom i odvoz viška materijala do gradske deponije. | | |
| 27 | Postavljanje hidroizolacije za keramiku | Izrada hidroizolacije na podu kupatila-premaz na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. | M2 | 1 |
| 28 | Postavljanje poda od epoksidne smole | Pozicija uključuje pripremu i izravnavanje podloge i nanos smole i učvršćivača u 4 sloja | M2 | 1 |

Napomena

S obzirom da naručilac ne može unaprijed utvrditi ukupnu količinu radova po cijene se daju po komadu i ugovor se relaziju do utroška procijenjene vrijednosti nabavke

VI Rok i Način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture.
Način plaćanja je: Virmanski

VII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana dostavljanja ponuda.

VIII Rok pružanja usluge:

Rok pružanja usluge: sukcesivno 365 dana od dana zaključivanja ugovora

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijenabroj bodova **X Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju od 11.03.2020. do 13.03.2020. 08-12h u službi računovodstva na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Rok za predaju ponuda je 12h 13.3.2020.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića br 37
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresa Jovana Tomaševića br 37
- elektronskim putem na mail adresu filip.gregl@gmail.com

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od dana dostavljanja ponuda.

XII Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač,
- Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti .


S obzirom da naručilac ne može unaprijed utvrditi ukupnu količinu radova po cijene se daju po komadu i ugovor se relaziju do utroška procijenjene vrijednosti nabavke

Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.
Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.
Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „ponuda – ne otvaraj” naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poledjini naziv, broj telefona i adresa ponudjača.

Naručilac će dostaviti ponuđačima putem e-mail-a, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi Naručioca.

Službenik za javne nabavke

Filip Gregl



Ovlašćeno lice Naručioca

Dekan prof. dr Nikola Milović

