

OBRAZAC1

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
BIOTEHNIČKI FAKULTET

UNIVERZITET CRNE GORE - BIOTEHNIČKI FAKULTET.

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/3834

Broj: 07-3834
Podgorica, 23.09 2019 god.

Mjesto i datum: Podgorica, 23.09.2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore, br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, **Biotehnički fakultet** dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Biotehnički fakultet UCG.	Lice/a za davanje informacija: Dejan Pejović
Adresa: Mihaila Lalića broj 1	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Mihaila Lalića broj 1 Podgorica	PIB (Matični broj): 02016702
Telefon: 020 268-432	Faks: 020 268-242
E-mail adresa: dejanp@ac.me	Internet stranica (web): www.ucg.ac.me/btf

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka radova : Investiciono održavanje građevinskih objekata CPV : 45261420-4
Radovi na hidroizolaciji, 45432100-5 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga,
45223200-8 Radovi na konstrukcijama, 45260000-7 Krovopokrivacki radovi i drugi
specijalni građevinski radovi, 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi, 39300000-5
Razna oprema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.930,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

*TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA*

<u>R.B.</u>	<u>Opis predmeta</u>	<u>Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke</u>	<u>Jedinica mjere</u>	<u>Količina</u>
1.	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONAŽI			
1.001	Demontaža drvenih vrata sa nadsvjetlom i odvoz na deponiju. Obračun je po komadu	Demontaža drvenih vrata sa nadsvjetlom dimenzija 75x280. Obračun je po komadu	kom	23.00
1.002	Obijanje zidnih i podnih keramičkih pločica. Sav šut utovariti i odvesti na deponiju do 10 km. Obračun je po m2	Obijanje zidnih i podnih keramičarskih pločica. Sav šut utovariti i odvesti na deponiju do 10 km. Obračun je po m2.	m2	350.00
1.003	Demontaža sanitarnih uređaja i odvoz na deponiju, obračun je po 1 toaletu. 1 šolja sa vodokotlićem, 2 pisoara, 1 umivaonik u muškom toaletu i 1 šolja sa vodokotlićem i 1 umivaonik u ženskom toaletu.	Demontaža sanitarnih uređaja i odvoz na deponiju. Obračun je po 1 toaletu : 1 šolja sa vodokotlićem, 2 pisoara, 1 umivaonik u muškom toaletu i 1 šolja sa vodokotlićem i 1 umivaonik u ženskom toaletu.	kom.	9.00
1.004	Uklanjanje postojećeg razvoda vode i kanalizacije. Obračun je po 1 toaletu.	Uklanjanje postojećeg razvoda vode i kanalizacije. Obračun je po 1 toaletu.	kom.	9.00
2.	ZIDARSKI RADOVI			
2.001	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=4 cm. Obračun je po m2	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=4 cm. Obračun je po m2	m2	50.00
2.002	Malterisanje/saniranje zidova nakon obijanja keramike sa zidova cementnim malterom. Pretpostavka je da se sanira 50 % zidnih površina i na osnovu toga je potrebno formirati cijenu za ukupnu površinu. Obračun je po m2	Malterisanje/saniranje zidova nakon obijanja keramike sa zidova cementnim malterom. Pretpostavka je da se sanira 50 % zidnih površina i na osnovu toga je potrebno formirati cijenu za ukupnu površinu. Obračun je po m2	m2	250.00

3.	GIPSERSKI RADOVI			
3.001	Nabavka materijala i postavljanje kasetiranog / modularnog spušenog plafona 60x60cm preko metalne obješene podkonstrukcije . Table su mineralne "Savana" ili tehničko - estetski ekvivalent, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.	Nabavka materijala i postavljanje kasetiranog / modularnog spušenog plafona 60x60cm preko metalne obješene podkonstrukcije . Table su mineralne "Savana" ili tehničko - estetski ekvivalent, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji proizvođača. Proizvođač Armstrong ili ekvivalent	m2	50.00
3.002	Nabavka materijala i oblaganje kanalizacionih vertikalna vlagootpornim gipskartonskim pločama postavljanim na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m1	Nabavka materijala i oblaganje kanalizacionih vertikalna vlagootpornim gipskartonskim pločama postavljanim na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m1	m1	18.00
3.003	Nabavka materijala i "zatvaranje" postojećih nadsvjetala nakon demontaže vrata a prije ugradnje novih gipskartonskim pločama na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m2	Nabavka materijala i "zatvaranje" postojećih nadsvjetala nakon demontaže vrata a prije ugradnje novih gipskartonskim pločama na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m2	m2	13.00
4.	KERAMIČARSKI RADOVI			
4.001	Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase . Dimenzija pločice - 33x33 cm. Keramika mora da ima protivklizna svojstva. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent) . Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivosti pločice za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 „CF-A" ; Klizanje pločice, mm = 0.15) sa otvorenom spojnicom d=2mm u zavisnosti od izbora dimenzije keramike. Proizvodač keramike Toza Marković . Obračun je po m2	Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase . Dimenzija pločice - 33x33 cm. Keramika mora da ima protivklizna svojstva. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent) . Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivosti pločice za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 „CF-A" ; Klizanje pločice, mm = 0.15) sa otvorenom spojnicom d=2mm u zavisnosti od izbora dimenzije keramike. Proizvodač keramike Toza Marković . Obračun je po m2	m2	50.00

4.002	Nabavka, transport i oblaganje zidova zidnim, glaziranim keramickim pločicama I klase fuga na fugu. Dimenzija pločica - 20 x 25 cm. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent). Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivost pločice za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 „CF-A" ; Klizanje pločice, mm = 0.15) Fuge zaliti fug masom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Proizvođač keramike je Toza Marković .Obračun po m2, otvori se ne odbijaju iz razloga obrade špaletni nakon ugradnje vrata	Nabavka, transport i oblaganje zidova zidnim, glaziranim keramickim pločicama I klase fuga na fugu. Dimenzija pločica - 20 x 25 cm. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent) . Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivost pločice za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 „CF-A" ; Klizanje pločice, mm = 0.15) Fuge zaliti fug masom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Proizvođač keramike je Toza Marković .Obračun po m2, otvori se ne odbijaju iz razloga obrade špaletni nakon ugradnje vrata.	m2	300.00
5.	IZOLATERSKI RADOVI			
5.001	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda premazom na bazi polimer cementa. Proizvođač Sika , tip proizvoda Sikalastik 152. Tehničke karakteristike: Zapreminska masa - u nasutom stanju: 1,3 kg/l ; Zapreminska masa - sveže mase: 1,6 kg/l ; Zapreminska masa - u stvrdnutom stanju: 1,32 kg/l). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama Ispod sloja cem. košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun je po m2	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda premazom na bazi polimer cementa. Proizvođač Sika , tip proizvoda Sikalastik 152. Tehničke karakteristike: Zapreminska masa - u nasutom stanju: 1,3 kg/l ; Zapreminska masa - sveže mase: 1,6 kg/l ; Zapreminska masa - u stvrdnutom stanju: 1,32 kg/l). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama Ispod sloja cem. košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun je po m2	m2	50.00

6.	MOLERSKI RADOVI			
6.001	Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje postojećih zidova ispred toaleta poludisperzivnim bojama u dva sloja. Pozicijom obuhvatiti prethodnu pripremu podloge. Proizvođač materijala za moleraj Maxima . Glet Gletolin , poludisperzija Maxipol . Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost , μ (-) : $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%) : 65,0 - 69,00 , pH (20°) : 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera : Gustina , g/ml = $1,027 \pm 0,001$, sadržaj neisparljivih materija , mas % = $28,70 \pm 0,17$. U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad. Obračun po m2	Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje postojećih zidova ispred toaleta poludisperzivnim bojama u dva sloja. Pozicijom obuhvatiti prethodnu pripremu podloge. Proizvođač materijala za moleraj Maxima . Glet Gletolin , poludisperzija Maxipol . Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost , μ (-) : $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%) : 65,0 - 69,00 , pH (20°) : 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera : Gustina , g/ml = $1,027 \pm 0,001$, sadržaj neisparljivih materija , mas % = $28,70 \pm 0,17$. U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad. Obračun po m2	m2	40.00
6.002	Molerska obrada Špaletni nakon ugradnje vrata. Obračun je po m1	Molerska obrada Špaletni nakon ugradnje vrata. Obračun je po m1	m1	55.00
6.003	Farbanje radijatora	Farbanje radijatora.	kom	9.00
7.	STOLARSKI RADOVI			
7.001	Izrada i montaza pvc vrata .Jednokrila ulazna vrata • petokomorni PVC profil. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje. • način otvaranja, po vertikalnoj osi krila. Obracun po kom.	Izrada i montaza pvc vrata. Jednokrila ulazna vrata. • petokomorni PVC profil. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje. • način otvaranja, po vertikalnoj osi krila. Dimenzija vrata 75x210 cm. Obracun po kom.	kom	20.00

8.	ViK			
8.001	Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije. Pozicija obuhvata izradu nove vodovodne instalacije od PPR cijevi kao i izradu nove kanalizacione mreže od PE cijevi sa postavljenjem novog slivnika Obračun je pauš.	Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije. Pozicija obuhvata izradu nove vodovodne instalacije od PPR cijevi kao i izradu nove kanalizacione mreže od PE cijevi sa postavljenjem novog slivnika Obračun je pauš.	pauš	9.00
8.002	Nabavka i ugradnja WC šolje od sanitarne keramike prve klase. Uz šolju isporučiti niskomontažni vodokotlić. Obračun je po komadu	Nabavka i ugradnja WC šolje od sanitarne keramike prve klase. Uz šolju isporučiti niskomontažni vodokotlić. Obračun je po komadu	kom	9.00
8.003	Nabavka i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase sa ugradnom stojećom slavinom Iznad umivaonika ugraditi ogledalo. Obračun je po kom	Nabavka i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase sa ugradnom stojećom slavinom Iznad umivaonika ugraditi ogledalo. Obračun je po kom	kom	9.00
8.004	Nabavka i ugradnja pisoara od sanitarne keramike prve klase. Uz pisoar ugraditi slavinu na ventil.	Nabavka i ugradnja pisoara od sanitarne keramike prve klase. Uz pisoar ugraditi slavinu na ventil.	kom	4.00
9.	ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE			
9.001	Nabavka i ugradnja ugradnih LED panela $\varnothing 200$ mm. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3×1.5 mm ² od razvodne kutije do svjetiljke Obračun je po kom	Nabavka i ugradnja ugradnih LED panela $\varnothing 200$ mm. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3×1.5 mm ² od razvodne kutije do svjetiljke Obračun je po kom	kom	27.00
9.002	Nabavka i ugradnja jednog polnog prekidača . Obračun je po kom	Nabavka i ugradnja jednog polnog prekidača . Obračun je po kom	kom	9.00
10.	RAZNI RADOVI			
10.00 1	Nabavka materijala i izrada kuhinje od univera $d = 18$ mm. Kuhinju čini donji element sa ugradnjom grejnom pločom, sudoperom i česmom kao i gornji element sa dva krila. Obračun je po komplet izvedenoj poziciji	Nabavka materijala i izrada kuhinje od univera $d = 18$ mm. Kuhinju čini donji element sa ugradnjom grejnom pločom, sudoperom i česmom kao i gornji element sa dva krila. Dimenzija kuhinje $140 \times 60 \times 80$ donji dio i $140 \times 80 \times 35$ gornji. Obračun je po komplet izvedenoj poziciji	kompl	2.00
10.00 2	Nabavka i ugradnja električnoj bojlera kapaciteta 10 l. Obračun je po komadu	Nabavka i ugradnja električnoj bojlera kapaciteta 10 l. Obračun je po komadu	kom.	2.00

REKAPITULACIJA PREDMJERA RADOVA :

1	<i>RADOVI NA RUŠENJU I DEMONAŽI</i>
2	<i>ZIDARSKI RADOVI</i>
3	<i>GIPSERSKI RADOVI</i>
4	<i>KERAMIČARSKI RADOVI</i>
5	<i>IZOLATERSKI RADOVI</i>
6	<i>MOLERSKI RADOVI</i>
7	<i>STOLARSKI RADOVI</i>
8	<i>ViK</i>
9	<i>ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE</i>
10	<i>RAZNI RADOVI</i>

Procijenjena vrijednost iznosi do 29.930,00 eura

VI Rok i Način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku do najkasnije 15 dana od dana završetka predmetnih radova i prijema istih od strane Naručioca
Način plaćanja je: Virmanski

VII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

VIII Rok i mjesto izvršenja Ugovora:

- a) Rok izvršenja ugovora je: 70 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
b) Mjesto izvršenja ugovora: poslovna zgrada Naručioca u Podgorici Mihaila Lalića broj 1.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 27.09.2019. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

- ☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Mihaila Lalića broj 1.
☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mihaila Lalića broj 1.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

-Rješenje iz CRPS da je registrovan za obavljanje predmetnih radova (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača);

-Podatke o Ponuđaču;

-Podatke o kontakt osobi i kontakt telefon.

Način iskazivanja ponuđene cijene.


Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije. U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

VAŽNO:


Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18 i 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:

- Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata;
- Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost građevinska (dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju);

Službenik za javne nabavke
Dejan Pejović



Ovlašćeno lice naručioca
Prof. dr Božidarka Marković



OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

☐ Samostalna ponuda

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	(Ime, prezime i funkcija)
	(Potpis)
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržajuakta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65Zakona o javnim nabavkama CGu potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M. P.