

KLJUČ

MEDICINSKI FAKULTET



MASTER STUDIJE ZDRAVSTVENA NJEGA
Podgorica, 24.09.2024. godine

T E S T

Za polaganje testa iz predmeta:

Odgovori na pitanja će se priznati ako je zaokružen jedan od ponuđenih odgovora, plavom hemijskom olovkom.

Precrtani odgovor, pa ponovo zaokružen drugi ponuđeni ili više odgovora obilježenih po jednom pitanju NEĆE se razmatrati, priznati.

Test se sastoji od 25 pitanja.
Svaki tačan odgovor nosi 2 poena.
Ukupan broj poena na testu je 50.

Broj tačnih odgovora ispod 13 (26 poena) je eliminatoran iz kvalifikacionog postupka za upis.

1. Per os primjena lijeka podrazumijeva?
 - a) primjenu lijeka pod jezik
 - b) nanošenje lijeka na kožu
 - c) aplikaciju lijeka pod kožu
 - ☒ d) oralnu aplikaciju lijeka
2. Spoljni gornji kvadrant služi za aplikaciju lijeka, kako se ne bi oštetio koji nerv?
 - a) n. oculomotorius
 - b) n. peroneus communis
 - ☒ c) n. ischiadicus
 - d) n. medianus
3. Koja je poslednja faza procesa zdravstvene njege koja zatvara krug svih djelatnosti zdravstvene njege?
 - a) sestrinska dijagnoza
 - b) planiranje zdravstvene njege
 - c) sprovođenje zdravstvene njege
 - ☒ d) vrednovanje, evaluacija zdravstvene njege
4. Pulsnim oksimetrom mjeri se:
 - a) broj respiracija u minuti
 - b) srčana frekvencija
 - ☒ c) koncentracija kiseonika u krvi
 - d) koncentracija CO₂ u krvi

5. Šta je dekubitus?

- ☒ a) to je veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože, potkožnog tkiva, a rede mišića na djelovima tijela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- b) to je veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića, i to na djelovima tijela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- c) to je crvenilo kože
- d) to je crvenilo kože sa pojavom krvarenja

6. Sedimentacija krvi je?

- a) brzina taloženja uobličjenih krvnih elemenata
- b) koagulacija krvi
- ☒ c) brzina taloženja uobličjenih krvnih elemenata van krvnog suda, sa spriječenom koagulacijom
- d) brzina taloženja eritrocita

7. Kada se koristi Esmarhova poveska?

- a) kod povreda glave
- b) kod transporta povrijeđenih
- ☒ c) kod amputiranih i smrskanih ekstremiteta
- d) kod gubitka svijesti i povrede glave

8. Hajmlihov zahvat se koristi za:

- ☒ a) za oslobađanje disajnog puta kod zaostajanja stranog tijela u disajne puteve
- b) za mjerenje temperature kod djece
- c) za privremenu hemostazu
- d) za imobilizaciju ekstremiteta kod povrijeđenih u saobraćaju

9. Celijakija je bolest gornjeg dijela tankog cijeva koju karakteriše trajna nepodnošljivost?

- a) bjelančevina iz hrane
- ☒ b) glutena
- c) masnih kiselina
- d) ugljenih hidrata

10. Prisustvo svježe crvene krvi u stolici zove se?

- a) melena
- b) hematemeza
- ☒ c) hematohezija
- d) vomitus

11. Šta se vidi na RTG snimku kod ileusa?
- a) pleuralni izliv
 - ☒ b) hidroaerični nivoi
 - c) uredan RTG nalaz
 - d) krvarenje
12. Rahitis nastaje zbog?
- a) nedovoljne aktivnosti vitamina D
 - b) nedostatka vitamin B12
 - ☒ c) nedovoljnog unosa vitamin D
 - d) gubitka kalcijuma iz organizma
13. U koji položaj treba postaviti bolesnika sa znacima edema pluća?
- a) ležeći
 - b) ležeći na boku
 - ☒ c) Fowlerov položaj
 - d) ležeći na stomaku
14. Prvi lijek u kardiopulmonalnoj reanimaciji je?
- ☒ a) adrenalin
 - b) bikarbonati
 - c) atropin
 - d) dexason
15. Šta je kolonoskopija?
- a) ultrazvučni pregled crijeva
 - ☒ b) endoskopski pregled debelog crijeva
 - c) endoskopski pregled jednjaka
 - d) endoskopski pregled želuca
16. Koja je najmanja dužina igle koja mora biti u lumenu vene prilikom aplikacije lijeka ili uzorkovanja krvi?
- ☒ a) 1/3 igle
 - b) zavisi od vene
 - c) 1/2 igle
 - d) 1/4 igle
17. Produktivan kašalj se javlja kod?
- a) tumora
 - b) faringitisa
 - ☒ c) bronhopneumonije
 - d) laringitisa

18. Na kojoj od navedenih arterija se može palpirati puls?
- a) a. vertebralis
 - ☒ b) a. carotis communis
 - c) a. pulmonalis
 - d) a. subclavia
19. Kako se steriliše zavojni material?
- a) u suvom sterilizatoru
 - ☒ b) u autoklavu
 - c) hemijskim metodama
 - d) svi odgovori su tačni
20. Njega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji podrazumijeva redovno izvođenje koje procedure?
- a) uzimanje krvi za KKS
 - ☒ b) održavanje prohodnosti disajnog puta
 - c) gastroskopiju
 - d) spirometriju
21. Prvo majčino mlijeko se naziva?
- a) mekonijum
 - ☒ b) kolostrum
 - c) prelazno mlijeko
 - d) zrelo mlijeko
22. Pri plasiranju nazogastrične sonde primjenjuje se pravilo?
- a) osmice
 - ☒ b) sedmice
 - c) petice
 - d) devetke
23. Šta se primjenjuje kao primarna i najvažnija terapija akutne dijareje?
- a) antibiotici
 - b) antipiretici
 - ☒ c) rehidracija
 - d) analgetici
24. Primarna hirurška obrada otvorene, inficirane rane podrazumijeva?
- a) ušivanje primarnim šavom
 - ☒ b) čišćenje i previjanje, a potom ušivanje primarnim šavom
 - c) samo čišćenje i previjanje
 - d) samo previjanje rane

25. Glavna sestra prima informacije?

- a) od svojih saradnika na jutarnjem sastanku i kroz druge kontakte
- b) preko sestrinske dokumentacije
- c) neposrednim kontaktom sa korisnicima zdravstvene njege
- d) sve navedeno je tačno

POSTIGNUTI USPJEH NA TESTU

Broj tačnih odgovora	
Broj osvojenih poena	
Ocjena	

ISPITNA KOMISIJA

- 1. _____ Predsjednik
- 2. _____ Član
- 3. _____ Član