

# Osnovi računarstva II

## Čas 11

Miloš Daković

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

10. maj 2021.

Kroz predmet Osnovi računarstva II upoznali ste se sa algoritmima (koji su osnova programiranja), i sa softverskim okruženjima Octave, MATLAB i Maxima. Izučavanje svih mogućnosti ovih okruženja daleko prevazilazi okvire jednog predmeta. Sa druge strane navedena okruženja se stalno unapređuju i proširuju novim mogućnostima.

Na kraju nastave upoznaćemo se sa nekim naprednim Octave/MATLAB tehnikama kao što su:

- Grafički korisnički interfejs (MATLAB)
- Izuzeci, liste i stukture
- Rad sa fajlovima
- Napredna podešavanja grafika. (odrađeno prije kolokvijuma)

# Grafički korisnički interfejs (GUI)

- Dobar je kada programska rješenja do kojih smo došli treba proslijediti korisnicima koji se ne snalaze sa komandnom linijom i sintaksom Octave/MATLAB komandi.
- Možemo ga tumačiti kao okvir koji obavlja komunikaciju sa korisnikom, odnosno preuzimanje ulaznih podataka i prezentaciju dobijenih rezultata – ulazni i izlazni koraci u našim algoritmima.
- Sastoji se od grafičkih kontrola specifičnih za većinu modernih operativnih sistema (dugmad, polja za unos podataka, odabir opcija i sl.) Sve se to kombinuje sa naprednim mogućnostima MATLAB-a za grafičko predstavljanje rezultata.
- Osnovna funkcija je **uicontrol** koja kao argumente uzima parove „ključ“, „vrijednost“ kojima definišemo osobine i ponašanje kontrole.

# GUI – uicontrol primjeri

```
h1 = uicontrol('style','pushbutton', ← Dugme  
'string','Nacrtaj', ← Tekst na dugmetu  
'Position',[10,10,100,30], ← Pozicija i dimenzije  
'callback', ← Šta uraditi kada se klikne na dugme  
'x=0:0.1:10;plot(x,randn*sin(x)+randn*cos(2*x))')
```

```
h2 = uicontrol('style','edit', ← Polje za unos teksta  
'string','Oznaka y-ose', ← Ponuđeni tekst  
'Position',[120,10,100,30], ← Pozicija i dimenzije  
'callback', ← Šta uraditi kada se unos završi  
'ylabel(get(h2,'string'))')
```

```
h3 = uicontrol('style','text', ← Tekst  
'string','Primjer GUI-a', ← Šta napisati  
'Position',[230,10,100,30]) ← Pozicija i dimenzije
```

# Izuzeci (exceptions)

```
try
    neke_komande_koje_mogu_dati_rezultat_ili_grešku
catch
    šta_uraditi_ako_se_greška_pojavila
end
```

Ovim komandama možemo se osigurati da naš program nastavi sa radom čak i kada je nastupila greška koja bi inače prekinula tok izvršenja programa.

```
try
    r = B*x;
catch
    disp('Matrice B i x se ne mogu pomnožiti!')
    disp('Vrijednosti r su postavljene na 1.')
    r = ones(1, size(B,1));
end
```

# Rad sa fajlovima

- Otvaranje fajla (za čitanje): `fp = fopen('abc.txt', 'r');`
- Čitanje jednog reda: `s = fgets(fp);`
- Čitanje jednog reda: `s = fgetl(fp);` U čemu je razlika?
- Provjera da li smo došli do kraja fajla: `feof(fp);`
- Zatvaranje fajla: `fclose(fp);`
  
- Otvaranje fajla (za upis): `f2 = fopen('abc2.txt', 'w');`
- Upisivanje: `fprintf(f2, 'Prva linija\n');`
- `fprintf(f2, ' N=%d, P= %g\n', N, sqrt(2));`
- `fprintf(f2, ' N=%-8d, %s\n', 15, st);`
- Zatvaranje fajla: `fclose(f2);`

# Rad sa fajlovima – primjer 1

Potrebno je matricu  $A$  upisati u tekstualni fajl `matrica.txt`, tako da se elementi svake vrste upisuju u jednoj liniji fajla odvojeni zarezima. Svi elementi matrice su prirodni brojevi sa najviše 4 cifre. Na početku fajla upisati dimenzije matrice.

```
[N,M] = size(A);  
format_string = '%4d';  
for k=2:M  
    format_string = [format_string, ', %4d'];  
end  
format_string = [format_string, '\n'];  
fp = fopen('matrica.txt','w');  
fprintf(fp,'Dimenzije matrice su %dx%d\n',N,M);  
fprintf(fp,format_string,A');    ← Zašto transponovanje?  
fclose(fp)
```

# Rad sa fajlovima – primjer 2

- Otvoriti fajl **Primjer2.m**. Za svaki karakter prebrojati koliko se puta ponavlja.
- Ispisati sortiranu listu tipa: Karakter: *c*, Broj ponavljanja: *b*.
- Ako je sadržaj fajla **Primjer2.m** ovakav:

**aaa=4411**

**B=4141414**

- Očekivani rezultat je:

**Karakter: 4 , Broj ponavljanja: 6**

**Karakter: 1 , Broj ponavljanja: 5**

**Karakter: a , Broj ponavljanja: 3**

**Karakter: = , Broj ponavljanja: 2**

**Karakter: B , Broj ponavljanja: 1**



# Rad sa fajlovima – primjer 2 – moguće rješenje

```
fp = fopen('Primjer2.m', 'r');           ← Otvaranje fajla
B = zeros(255,1);                         ← Anuliranje brojača
while ~feof(fp)                            ← Dok ne dođemo do kraja fajla
    s = fgetl(fp);                          ← čitamo liniju
    for k=1:length(s)                       ← prolazimo kroz karaktere linije
        B(abs(s(k))) = B(abs(s(k)))+1;     ← brojimo
    end
end
fclose(fp);                                ← Zatvaramo fajl
[Bs, Ind] = sort(B);                       ← Sortiramo brojače
for k=255:-1:1                             ← Idemo od najvećeg brojača naniže
    if Bs(k)==0                             ← Došli smo do karaktera koji se ne pojavljuje
        break;                               ← prekidamo ispis
    end
    fprintf('Kar.: %s B.p.: %d\n', char(Ind(k)), Bs(k))
end
```

# Napredna podešavanja grafika

- Grafičkom objektu se pristupa preko njegovog „handle“-a.
- Handle trenutno aktivne figure dobijamo komandom `gcf`
- Handle trenutno aktivnog grafika dobijamo komandom `gca`
- Handle nacrtanih linija vraća naredba `plot` `h = plot(x, y)`
- Handle ispisanog teksta daje naredba `H = text(0, 0, 'abc')`
- Funkcije `subplot`, `axis`, `xlabel`, `ylabel`, `title` takođe vraćaju handle kreiranih objekata.
- Osobine postavljamo sa `set(h, 'osobina', vrijednost)` pri čemu možemo navesti više parova osobina – vrijednost.
- Osobine očitavamo sa `get(h, 'osobina')`
- Sve osobine objekta sa handle-om `h` dobijamo sa `get(h)`.
- Osnovni tipovi grafičkih objekata su figure, axis, line, text

# Neke osobine figura, osa, linija i teksta

- `'units'` – jedinice mjere (inči, pikseli, centimetri)
- `'position'` – vektor, 4 elementa, `[x0, y0, širina, visina]`
- `'paperposition'`, `'paperunits'` – za figure objekat
- `'children'` – handle-ovi pod-objekata
- `'color'` – boja objekta, `[1, 0, 0]` ili `'b'` ili `'blue'`
- `'xgrid'`, `'ygrid'` – grid (mreža) na osama (`'on'` ili `'off'`)
- `'linewidth'` – debljina linije (u pt)
- `'markersize'`, `'markerfacecolor'`, `'markeredgecolor'`, `'marker'` – markeri
- `'fontname'`, `'fontsize'` – font teksta
- `'horizontalalignment'` – poravnanje teksta po horizontali:  
`'left'`, `'center'`, `'right'`
- `'verticalalignment'` – poravnanje teksta po vertikali:  
`'top'`, `'middle'`, `'bottom'`
- `'rotation'` – ugao ispisa teksta (u stepenima)

# Napredna podešavanja grafika – primjer

```
x = 0:0.1:10; y1 = sin(x); y2 = cos(x)+cos(3*x);  
h = plot(x,y1,x,y2,'-o')  
set(h(1),'linewidth',4)  
set(h(2),'linewidth',2  
, 'markerfacecolor', [1,0,0]  
, 'markersize', 3)  
xlabel('x-osa', 'fontsize', 18)  
set(gca, 'fontsize', 18, 'fontname', 'Times')  
set(gca, 'xtick', 0:10)  
set(gca, 'ytick', [-1,0,1])  
text(pi/2, 1, 'maksimum'  
, 'horizontalalignment', 'center'  
, 'verticalalignment', 'bottom'  
, 'fontsize', 18)  
set(gca, 'xgrid', 'on', 'linewidth', 1.5)  
set(gca, 'Position', [0.2, 0.2, 0.7, 0.7])
```

← Nacrtajmo dvije linije  
← Debljina prve 4pt  
← Debljina druge 2pt  
← Crvena boja markera  
← Veličina markera  
← Veći font  
← Oznake na x-osi  
← Oznake na y-osi  
← Centrirano  
← Iznad date tačke  
← Grid po x-osi  
← Pozicija osa