

3.12 Primjeri

Primjer 1: Napisati HTML kod kojim se kreira tabela prikazana na slici.



Rješenje:

```
<html><head><title>Tabele</title></head>
<body>
<table border align=center>
<tr><th>Fakultet</th><th>Mjesto</th></tr>
<tr><td>Turizam i Hotelijerstvo</td><td>Kotor</td></tr>
<tr><td>Elektrotehnicki</td><td>Podgorica</td></tr>
<caption>Tabela 1</caption>
</table>
</body>
</html>
```

Primjer 2: Napisati HTML kod za stranicu prikazanu na slici. Boja pozadine je #00FFFF, boja teksta je #0000FF, dok je boja kojom su prikazani linkovi #000000.


Debljina (**size**) horizontalne linije je 5, širina je 55% širine prozora, poravnanje ulijevo.

Numerisanu listu je potrebno prikazati rimskim brojevima:

<ol type=i>

Link **UNIVERZITET** otvara Web stranicu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.

Link **FAKULTETI** otvara stranicu <http://www.ucg.ac.me/cg/clanice.htm>



Rješenje:

```
<html><head> INTERNET TEHNOLOGIJE </head>
<title> UM </title>
<body bgcolor="#00FFFF" text="#0000FF" link="#000000">
<h1> UNIVERZITET CRNE GORE </h1>
<hr size=5 width=55% align=left>
<br> DOBRODOSLI NA UNIVERZITET CRNE GORE:
<ol type=i>
<li> STRUKTURA </li>
<ul><li><b><a href="www.ucg.ac.me"> UNIVERZITET </a></b></li>
<li><i><a href="www.fthkotor.me"> FAKULTETI </a></i></li>
<li> ISTRAZIVANJA </li>
<li> STUDENTI </li></ul>
<li> NOVOSTI </li>
<ul><li> ISPITI </li>
</ul></ol>
</body></html>
```

Primjer 3: Napisati HTML kod za formu koja služi kao upitnik za naručivanje računarske opreme. Veličina tekstualnih polja se može definisati proizvoljno. U okviru taga **form** treba koristiti **method** post: **<form action="www.oprema.com" method=POST>**. Izgled HTML stranice je prikazan na slici.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window with the title 'Forme - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows 'C:\Documents and Settings\Bugs Bunny\'. The main content area displays a web form titled 'Upitnik za narucivanje opreme'. The form text is: 'Dobro dosli na sajt kompanije X. Molimo vas unesite:'. It includes input fields for 'Ime:', 'Adresa:', and 'Telefon:'. Below these are radio buttons for 'Odaberite proizvod:' with options 'Racunar' and 'Stampac'. Further down are radio buttons for 'Kad zelite isporuku' with options 'Odmah' and 'Kasnije'. At the bottom are two buttons: 'procesiraj' and 'unesi ponovo'. The status bar at the bottom shows 'Done' and 'My Computer'.

Rješenje:

```
<html><head><title>Forme</title></head>
<body>
<H1>Upitnik za narucivanje opreme</H1>
<form action="www.oprema.com" method=POST>
Dobro dosli na sajt kompanije X. Molimo vas unesite:
<P> Ime:<input name="ime" size=25><P>
Adresa:<textarea name="adresa" cols=30 rows=3></textarea>
<P> Telefon:<input name="telefon" size=5>
<P> Odaberite proizvod:
<P> Racunar<input type=checkbox name="proizvodi" value="racunar">
Stampac<input type=checkbox name="proizvodi" value="stampac">
<P>Kad zelite isporuku
<P>Odmah<input type=radio name="datum" value="odmah">
Kasnije<input type=radio name="datum" value="kasnije">
<P><input type=submit value="procesiraj">
<input type=reset value="unesi ponovo">
</form></body></html>
```

Primjer 4: Napisati HTML kôd za formu sa slike.

Formular - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail Stop

Address C:\Documents and Settings\Bugs Bunny\Desktop\MOJI PREDMETI\WEB DESIGN\Web Design-vjezbe\PRVI CAS\primjer13.html

Vase ime i prezime:

Koje ispite prijavljujete za junski rok?

- Osnovi Poslovne Informatike
- Informacioni sistemi
- Engleski jezik
- Osnovi programiranja


Da li ste položili kolokvijume iz Osnova programiranja? Da Ne

```
<html><head><title>Formular</title></head>
<body>
<b><form method="post" ACTION="/cgi-bin/form1">
<p><i>Vase ime i prezime</i>: <input name="ime" size=40>
<p><i>Koje ispite prijavljujete za junski rok</i>?
<ul>
<li><input type="checkbox" name="ispit" value="an"> Osnovi Poslovne
Informatike </li>
<li><input type="checkbox" name="ispit" value="ag"> Informacioni sistemi</li>
<li><input type="checkbox" name="ispit" value="la"> Engleski jezik</li>
<li><input type="checkbox" name="ispit" value="op"> Osnovi programiranja</li>
</ul>
<p><i>Da li ste položili kolokvijume iz Osnova programiranja</i>?
<input type="radio" name="kolok" value="da"> Da
<input type="radio" name="kolok" value="ne"> Ne </p>
<p><input type="submit" value="Slanje">
<input type="reset" value="Ponistavanje">
</form></b>
</body></html>
```

Primjer 5: Kreirati formu za unos podataka prikazanu na slici. Boja pozadine je "aqua". Veličina naslova h2. Tekstualno polje je dužine 30 karaktera. Veće tekstualno polje tj. oblast za unos teksta se postavlja na sljedeći način:

```
<textarea name="neko_ime" cols="30" rows="10"></textarea>
```

Napomena: vrijednosti za polja cols i rows mogu biti proizvoljne.



Pomocu ovog obrasca posaljite nam e-mail !!!

Naslov poruke:

Upisi poruku:

Rješenje:

```
<html> <head><title>HTML obrasci</title></head>
<body bgcolor="aqua">
<hr>Pomocu ovog obrasca posaljite nam e-mail !!!</hr>
<form action="mailto: korisnik@gmail.com" method="GET"> <br>
<br><b>Naslov poruke:
<br><input type="text" name="subject" size="30"> <br>
<br>Upisi poruku:
<br><textarea name="ime" cols="30" rows="10"></textarea> <br>
<p align="left">
<input type="Submit" value="Salji na email">
<input type="Reset"></p>
</form> </body> </html>
```