


1 2




**Glavne osobine monokotila
Odabrane porodice podklasa
Alismatidae, Liliidae,
Arecidae i Commelinidae**

Mijat BOŽOVIĆ



• glavni korijen slabo razvijen,
umjesto njega adventivni




trimerni cvjetovi

monokotile

većinom
trajnice

listovi najčešće sjedeći,
nervatura često paralelna



Alismatidae

odabrane porodice:

Araceae

Acoraceae

Familia ARACEAE



herba perenna (rhizoma v. tuber)



folia simplicia (rarius composita)

alterna v. rosulata

cum vagina



$\sigma \varphi$ v. φ

* P_0 v. 4-6 v. (4-6) A_{1-4} v. (6-12) $G_{(1-8)}$

spadix (+ spatha)




bacca



Arum italicum



sterilni
cvjetovi



ahlamidni
jednopolni
cvjetovi


spatha

appendix

crvena
bobica



Arum maculatum



jednolično zeleni listovi često
prošarani tamnim mrljama





ljubičasti
apendiks

bjeličasta do
crvenkasta spata
često sa pjegama
iznutra

Familia ACORACEAE



herba perenna (rhizoma)




folia simplicia disticha
non petiolata



* $P_{3+3} A_{3+3} G_{(3)}$
spadix



bacca



Acorus calamus



koso postavljen klip u osnovi
lista koji se distalno proširuje
pa podsjeća na spatu





i do 50 cm dugački rizomi
bogati etarskim uljem

Liliidae

odabrane porodice:

Liliaceae

Asparagaceae

Alliaceae

Iridaceae

Orchidaceae

Familia LILIACEAE



herba perenna
(rhizoma, tuber, bulbus)



folia simplicia alterna v. rosulata
(rarius verticillata)
non petiolata



* P_{3+3} v. $(3+3)$ A_{3+3} $G_{(3)}$
flos solitarius
racemus v. spica



capsula



Veratrum album





razgranata
vršna metlica



stubić
tučka



prašnik

čaura




Mijat Božović



Botanika

Colchicum autumnale







listovi koji se
pojavljuju s proljeća



čaura u
rukavcu
listova

Aloe vera





cvjetovi u
vršnim
grozdovima



Aloe ferox




Lilium martagon



pršljeno
raspoređeni
listovi



A close-up photograph of several pink lily flowers with dark red spots. The flowers are arranged in whorls along a stem. Labels with yellow arrows point to specific parts: '6 listića perijanta' points to the six stamens; '6 prašnika' points to the six stamens; and '3-režnjeviti žig' points to the three-lobed stamen filament.

6 listića
perijanta

6 prašnika

3-režnjeviti žig

6-uglasta
jajasta čaura



Drimia maritima



krupne
lukovice



grozd



Familia ASPARAGACEAE



herba perenna (tuber v. bulbus)
rarius arborescens v. liana



folia simplicia alterna v. rosulata
rarius petiolata



* P_{3+3} v. $(3+3)$ $A_{3+3} G_{(3)}$
racemus, spica v. panicula
(rarius flos solitarius)



bacca



Convallaria majalis



grozd okrenut
na 1 stranu



bobica



Asparagus officinalis



5-15 filokladija u čuperku



diecka vrsta

6 listića perijanta



crvena bobica





mladi izdanci se koriste u ishrani

Asparagus acutifolius



10-30 filokladija u čuperku

diecka vrsta





Ruscus aculeatus



ljuspasta
brakteja

ljuspasti
list

filokladija



diecka vrsta



Familia IRIDACEAE



herba perenna
(rhizoma, tuber, bulbus)




folia simplicia alterna
non petiolata



* v. ↑ P₍₃₊₃₎ A₃ G₍₃₎
flos solitarius
monochasium v. spica



capsula



Iris germanica






opnasta
brakteja



4-cvjetna
krivudarka





krunicolika
proširenja
vrata tučka
ispod kojih se
nalaze prašnici


valjkasta
čaura



Iris pseudacorus




Iris orjenii





Crocus sativus








šafran: najsuklplji začin

Crocus tomassinianus



Crocus dalmaticus



Familia ORCHIDACEAE



herba perenna (rhizoma, tuber)
epiphytica, rarius saprophytica



folia simplicia alterna
cum vagina





↑ P₃₊₃ v. (3+3) [A₁ v. 2 G₍₃₎⁻]
flos solitarius, racemus v. spica



capsula



Cvijet orhideje



Orchis morio






donji listovi
koji
obuhvataju
stabljiku





gomolj





medna
usna

brakteja

ostruga

5 perijantnih
listića koji
formiraju kacigu




Cypripedium calceolus





staminodija

medna usna




Ophrys sphegodes



Ophrys apifera





2 polinije
(1 prašnik)
na kljunu

medna usna
nalik na ženku
oprašivača



Vanilla planifolia







čaura koja
liči na mahunu



plod vanile tek nakon fermentacije dobija specifičan miris

Arecidae

odabrana porodica:

Arecaceae

Familia ARECACEAE



arbor v. frutex
rarius liana




folia simplicia v. composita
alterna



♂♀ (rarius ♂)
* P₃₊₃ v. (3+3) A₃₊₃ v. (3+3) G₃ v. (3)
spadix v. panicula (+ spatha)



bacca v. drupa





Phoenix dactylifera



perasto složen list



odrvenjela
spata



1-sjeme
bobice





sa preko 400 sorti urme su među najstarijim kultivisanim biljkama

Phoenix canariensis






Cocos nucifera





3-strana
koštunica







Areca catechu



jajolika
bobica





sjeme

tzv. areka orah



Calamus rotang



Chamaerops humilis



Commelinidae

odabrana porodica:

Poaceae

Familia POACEAE



herba (annua v. perenna)
rarius lignescente



folia simplicia disticha
cum vagina (+ ligula)




♂ v. ♂♀
 $\uparrow P_0$ v. 2-3 A_3 v. 6 $G_{(2)}$
spica, racemus v. panicula





caryopsis




List trava




Klasić vs. cvijet trava



Cvast trava



Osje trava



Secale cereale



2-cvjetni klasići u
složenom klasu





**krupa sa
dubokom
brazdom**



*Secale
cornutum*

Triticum aestivum



**3-6-cvjetni klasići u
debelom 4-stranom klasu**





krupa sa
plitkom
brazdom

Hordeum vulgare



1-cvjetni klasići po
3 u svakom čvoru



vretenasta pljevičasta
krupa s brazdom



Avena sativa



2-3-cvjetni klasići u
rastresitim metlicama

oske





vretenasta krupa koja
srasta sa pljevicom

Zea mays



metlica


♂cvjetova



klip

♀cvjetova





kukuruzna
svila

klinasta
krupa

Oryza sativa



1-cvjetni klasići
u metlicama



**krupa
zatvorena
pljevicama**



krupa sa linearnim
hilumom po cijeloj dužini



Phragmites communis



Pitanja?

Mijat BOŽOVIĆ

Botanika

