

1429.

Na osnovu člana 89 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je

## **PRAVILNIK**

### **O OBLIKU I IZGLEDU TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKATA**

**("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017)**

#### **Član 1**

Ovim pravilnikom se propisuju oblik i izgled table sa podacima o investitoru, projektantu, revidentu, izvođaču radova, stručnom nadzoru, ovlašćenom inženjeru koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije, revizoru koji je rukovodio revizijom tehničke dokumentacije, ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem i revizoru koji rukovodi stručnim nadzorom, kao i 3D vizuelizaciju objekta odnosno prikaz trase za infrastrukturne objekte.

#### **Član 2**

Tabla je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, plitko-kutijaste forme i zarubljenih uglova. Oblik i izgled table iz člana 1 ovog pravilnika čini sastavni dio ovog pravilnika.

#### **Član 3**

Tabla sadrži slijedeće podatke:

- 1) 3D vizuelizaciju objekta, odnosno prikaz trase infrastrukturnog objekta (1/3 površine table u gornjem lijevom uglu);
- 2) naziv, namjena i veličina (spratnost i BGP) objekta;
- 3) broj urbanističke parcele/lokaciju;
- 4) naziv i adresa investitora;
- 5) naziv privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
- 6) ime i prezime ovlašćenog inženjera koji je rukovodio izradom cjelokupne tehničke dokumentacije;
- 7) naziv privrednog društva koje je revidovalo tehničku dokumentaciju sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
- 8) ime i prezime revizora koji je rukovodio revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije;
- 9) naziv izvođača radova sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
- 10) ime i prezime ovlašćenog inženjera koje rukovodi građenjem objekta u cjelini;
- 11) naziv privrednog društva koje vrši stručni nadzor nad građenjem objekta u cjelini, sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
- 12) ime i prezime revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini;
- 13) datum prijave radova građenja objekta nadležnom inspeksijskom organu i utvrđeni rok za završetak radova (izuzev za složene inženjerske objekte); i
- 14) broj saglasnosti glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje.

Na tabli se ne mogu isticati reklamna obilježja.

#### **Član 4**

Podaci iz člana 3 ovog pravilnika ispisuju se na tabli blok slovima, boldovanim beserifnim stilom, crne boje.

#### **Član 5**

Tabla se izrađuje u tri veličine i to: za složene inženjerske objekte, ostale objekte i za objekte privremenog karaktera:

- 1) tabla dimenzija 250cm x 350cm x 20cm, za složene inženjerske objekte;
- 2) tabla dimenzija 200cm x 280cm x 15cm, za ostale objekte; i
- 3) tabla dimenzija 100cm x 140cm x 5cm, za pomoćne objekte i objekte privremenog karaktera.

#### **Član 6**

Tabla se izrađuje od četvrtastih željeznih kutijastih profila i pocinčanog lima, a postavlja na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.

### Član 7

Prednji dio table za složene inženjerske objekte je u boji "RAL 2009 Arancio traffico" (oranž), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

Prednji dio table za ostale objekte je u boji "RAL 1023 Giallo traffico" (žuta), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

Prednji dio table za pomoćne objekte i objekte privremenog karaktera je u boji "RAL 1023 Giallo traffico" (žuta), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

Bočni i zadnji dio table boji se u osnovnom tonu svijetlo sive boje.

Nosači table su u boji "RAL 9006 bianco alluimini" (sivo), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

### Član 8

Na prednji dio table se postavlja PVC samolepljiva folija (UV otporna, vodootporna, otporna na fizička oštećenja), trajnosti od najmanje tri godine.

### Član 9

Tabla se ističe na vidnom i pristupačnom mjestu, u vertikalnoj ravni sa dužom horizontalnom stranom, na desnoj strani od glavnog ulaza u gradilište, neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se zasebnim reflektorskim osvjetljenjem.

Tabla se postavlja tako da svojim izgledom i položajem ne utiče na bezbjedno odvijanje saobraćaja.

### Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli ("Službeni list CG", br. 68/08 i 58/17).

### Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**Broj: 105-2207/3**

**Podgorica, 25. oktobra 2017. godine**

**Ministar,**

**Pavle Radulović**

## PRILOG

## OBLIK I IZGLED TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKTA

<b>3D kolor</b>  <b>Prikaz objekta</b>	(Naziv, adresa, telefon i e-mail investitora) (Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju i ime i prezime ovlašćenog inženjera koji je rukovodio njenom izradom)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje je revidovalo tehničku dokumentaciju i ime i prezime revizora koji je rukovodio njenom revizijom)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail izvođača radova i ime i prezime ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje vrši stručni nadzor nad građenjem objekta u cjelini i ime i prezime revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini)	
	(Broj i datum rješenja kojim je izdata saglasnost glavnog Državnog odnosno glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje)	
<b>Naziv i namjena objekta</b>		
<b>Veličina (spratnost i BGP) objekta</b>	<b>Početak radova</b>	
<b>Broj urbanističke parcele</b>	<b>Završetak radova</b>	