

Naručilac: Univerzitet Crne Gore-Rektorat
Broj: 05/1-2-1-80
Mjesto i datum: Podgorica 19.02.2019.godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Univerzitet Crne Gore-Rektorat u ime i za račun Metalurško-tehnološkog fakulteta	Kontakt osoba: Bojana Ninković
Adresa: Cetinjska broj 2	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02016702
Telefon: 020-414-285	Faks:
Elektronska adresa (e-mail): javne.nabavke@ucg.ac.me	Internet adresa (web): https://www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

☒ robe

III Opis predmeta nabavke:

R.B.	Opis predmeta odnosno dijela predmeta javne nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	HNO ₃ p.a.	standardni	litar, kom	1l (12 kom)
2.	HCl p.a.	standardni	litar, kom	1l (14 kom)
3.	H ₂ SO ₄ p.a.	standardni	litar	6
4.	Etilalkohol 96%	standardni	litar, kom	1l (12 kom)
5.	CHCl ₃ (hloroform)	standardni	litar	5
6.	CH ₃ COOH	standardni	litar	5
7.	Na ₂ S ₂ O ₃	0,1M	litar	2
8.	Benzen, C ₆ H ₆	standardni	litar	5

9.	Toluen, $C_6H_5CH_3$	standardni	litar	1
10.	$BaCrO_4$	standardni	gram	2x250
11.	$Ca(CH_3COO)_2$	standardni	gram	2x250
12.	$(NH_4)_2Cr_2O_7$	standardni	gram	2x250
13.	NH_4OH	standardni	litar	8
14.	Aceton	standardni	litar	3
15.	$Pb(NO_3)_2$	standardni	gram	2x250
16.	$NaCl$	standardni	gram	4x250
17.	$Na_2C_2O_4$	standardni	gram	250
18.	$KMnO_4$	standardni	gram	2x250
19.	KBr	standardni	gram	250
20.	KCl	standardni	gram	250
21.	$BaCl_2$	standardni	gram	2x250
22.	$HgCl_2$	standardni	gram	2x250
23.	$Na_2S_2O_3 \times 6H_2O$	standardni	kilogram	1
24.	$(NH_4)_2 CO_3$	standardni	gram	2x250
25.	Vitamin C	standardni	gram	100
26.	$MnSO_4$	standardni	gram	250
27.	HCl 0.1 mol/dm ³	standardni	litar	2
28.	$NaOH$ 0.1 mol/dm ³	standardni	litar	2
29.	$KMnO_4$ 0.02 mol/dm ³	standardni	litar	2
30.	I (jod) 0.01 mol/dm ³	standardni	litar	1
31.	$Cu(NO_3)_2$	standardni	gram	250
32.	$CuSO_4$	standardni	gram	4x250
33.	Sb u prahu	standardni	gram	100
34.	Opiljci Fe	standardni	gram	2x250
35.	Opiljci Sn	standardni	gram	250

36.	AgNO_3	standardni	gram	5x250
37.	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	standardni	gram	4x250
38.	AgNO_3 , 0,1 M	titrival	kutija	2
39.	NaCl , 0,1 M	titrival	kutija	3
40.	HCl , 0,1 M	titrival	kutija	3
41.	NaOH , 0,1 M	titrival	kutija	3
42.	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, 0,1 M	titrival	kutija	1
43.	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	standardni	gram	250
44.	$\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ ili CdCl_2	standardni	gram	250
45.	KOH	standardni	gram	250
46.	H_2O_2	standardni	litar	3
47.	Petroleter	standardni	litar	2
48.	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$	standardni	gram	2x250
49.	ZnCl_2	standardni	gram	250
50.	CaSO_4	standardni	gram	250
51.	Natrijum monohidrogen fosfat	standardni	gram	250
52.	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	standardni	gram	500
53.	KHSO_4	standardni	gram	200
54.	Hromsumporna kiselina	standardni	litar	2
55.	Na_3AsO_4	standardni	gram	2x250
56.	Na_3AsO_3	standardni	gram	2x250
57.	Na_2SO_3	standardni	gram	250
58.	Bakarna žica	standardna	gram	500
59.	Granule Zn	standardna	gram	2x250
60.	$\text{CoCl}_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$	standradni	gram	2x250
61.	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2$	standardni	gram	250
62.	$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$	standardni	gram	2x250

63.	FeSO ₄	standardni	gram	4x250
64.	Bi(NO ₃) ₂	standardni	gram	250
65.	KClO ₃	standardni	gram	250
66.	ZnSO ₄	standardni	gram	250
67.	K ₃ Fe(CN) ₆	standardni	gram	250
68.	K ₄ Fe(CN) ₆	standardni	gram	250
69.	KNO ₃	standardni	gram	250
70.	CaCl ₂	standardni	gram	2x250
71.	CaC₂O₄	standardni	gram	250
72.	KI	standardni	gram	4x250
73.	NaH ₂ PO ₄	standardni	gram	250
74.	FeCl ₃	standardni	gram	4x250
75.	CH ₃ COONH ₄	standardni	gram	100
76.	CuCl ₂	standardni	gram	5
77.	Hexan	standardni	litar	1
78.	NaHCO ₃	standardni	gram	100
79.	AlCl ₃	standardni	gram	50
80.	Bromtimol plavo	standardni	gram	5
81.	glukoza	standardni	gram	250
82.	Na acetat	standardni	gram	250
83.	BaSO ₄	standardni	gram	2x 250
84.	NH ₄ Cl	standardni	gram	500
85.	MgSO ₄	standardni	gram	500
86.	K ₂ S ₂ O ₈ (kalijum persulfat)	standardni	gram	500
87.	C ₁₈ H ₂₉ NaO ₃ S (Na dodecilbenzolsulfonat)	standardni	gram	100
88.	C ₁₈ H ₃₃ NaO ₂ (Na oleat)	standardni	gram	100

89.	C ₂₁ H ₃₈ ClN (cetilpiridinijumhlorid)	standardni	gram	100
90.	Normalni sud	od 1 litar	kom	10
91.	Normalni sud	od 2 litra	kom	5
92.	Normalni sud	od 500 ml	kom	2
93.	Normalni sud	od 50 ml	kom	15
94.	Normalni sud	od 25 ml	kom	10
95.	Normalni sud	od 100 ml	kom	15
96.	Četke za pranje epruveta	standardne	kom	20
97.	Epruvete	16x160	kom	500
98.	Plastične reagens bočice	300 ml	kom	100
99.	pipeta	25ml	kom	5
100.	pipeta	10ml	kom	20
101.	pipeta	5ml	kom	5
102.	pipeta	2ml	kom	5
103.	Klipna pipeta	20ml	kom	10
104.	propipete	Gumena sa tri ventila	kom	25
105.	Bireta	25ml	Kom	10
106.	bireta	50ml	kom	5
107.	Stakleni baloni	od1 litar	kom	2
108.	Stakleni baloni	od 2 litra	kom	2
109.	Menzura	od 250 ml	kom	5
110.	Menzura	od 50 ml	kom	15
111.	Menzura	od 25 ml	kom	5
112.	Menzura	od 100 ml	kom	15
113.	Čaša laboratorijska	od 1000 ml	kom	5
114.	Čaša laboratorijska	od 50 ml	kom	15
115.	Čaša laboratorijska	od 100 ml	kom	20

116.	Čaša laboratorijska	od 250 ml	kom	20
117.	Čaša laboratorijska	od 400 ml široka forma	kom	35
118.	Erlenmajer	100 ml	kom	10
119.	Erlenmajer	200 ml	kom	20
120.	Sahatno staklo	φ 15 cm	Kom	20
121.	Sahatno staklo	φ 10 cm	kom	20
122.	Stakleni balon sa 1 grlom	Od 1l	Kom	1
123.	Stakleni balon sa 1 grlom	Od 2l	Kom	1
124.	Stakleni balon sa 3 grlom	Od 2 l	kom	1
125.	Vatrostalna termostabilna ploča Schott	standardna	kom	5
126.	Filter papir bijela traka	φ 125 mm	kutija	4
127.	Filter papir plava traka	φ 125 mm	kutija	4
128.	Filter papir crna traka	φ 125 mm	kutija	4
129.	Filter papir u tabacima	80x80 ili 100x100	kilogram	2
130.	Lakmus papir	plavi i crveni	kutije	10+10
131.	Univerzalna indikatorska hartija	Standardna	kutija	15
132.	Lijevak stakleni kvalitativni	φ 8 cm	kom	25
133.	Šolje za kristalizaciju	φ 12 cm	kom	10
134.	Lončići za žarenje porcelanski	glazirani 40x30	kom	30
135.	Prsten za filtriranje sa mufom, srednje veličine	standardni	kom	10
136.	Azbestna mrežica	standardna	kom	10
137.	Bunsenov plamenik	ne industrijski	kom	5
138.	Aparatura za bušenje čepova	Ne ručna	kom	1
139.	Alkoholni termometri od 0°- 100°	standardni	kom	10
140.	Vazelin mast za birete i eksikator	standardna	gram, kom	50 (4kom)

141.	Štapić magnetni	presvučen teflonom 6x20 mm	kom	4
143.	Štapić magnetni	presvučen teflonom 6x35 mm	kom	8
144.	Štapić magnetni	presvučen teflonom 6x50 mm	kom	4
145.	Čepovi gumeni	Raznih veličina	kom	10
146.	Čepovi plutani	Raznih veličina	kom	10
147.	Rešo sa dvije ringle	standardni	kom	4
148.	pH metar	terenski	kom	3
149.	Konduktometar	terenski	kom	2
150.	Oksimetar-mjerač kiseonika u vodi	terenski	kom	1
151.	Magnetna mješalica	standardna	kom	2
152.	Laboratorijski mantili	Muški (broj 54)	kom	2
153.	Laboratorijski mantili	Ženski (broj 44 i 46)	kom	8
154.	Nastavci za propipetu TopPette Single Channel Pipettor (Dragon Lab)	10-100 µl	kom	500
Ukupna procjena: 9900e				

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 9.900,00 €;

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

Nema razloga za obustavljanje postupka.

VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. Ponudi ponuđača - „PDG“ Professional Development Group d.o.o. ul. Jola Piletića br. 9, Podgorica ukupan broj dodijeljenih bodova 100

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: „PDG“ Professional Development Group d.o.o.	Kontakt-osoba: Senka Strugar
Adresa: ul. Jola Piletića br. 9, Podgorica	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02755149
Telefon: 020 652 602	Fax: 020 652 002
Elektronska adresa (e-mail): pdg@t-com.me	Internet adresa:


IX Cijena najpovoljnije ponude

Ukupno bez PDV-a 8 032,00 eura
PDV 1686,72 eura
Ukupan iznos sa PDV-om 9 718, 72 eura

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

☒ će zaključiti ugovor

Službenik za javne nabavke
Bojana Ninković



Odgovorno lice naručioca – starješina
Ovlašćeno lice naručioca
Prof.dr Danilo Nikolić

