

Naručilac UNIVERZITET CRNE GORE – Rektorat u ime i za račun Filološkog fakulteta
 Broj: 05/1-2-1-1227
 Datum: 18.09.2019.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore, br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, Univerzitet Crne Gore - Rektorat u ime i za račun Filološkog fakulteta dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu	
Naručilac: UNIVERZITET CRNE GORE – Rektorat u ime i za račun Filološkog fakulteta	Lice/a za davanje informacija: Nevena Đurović
Adresa: Cetinjska broj 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: 020/414-285	Faks: 041 231 506
E-mail adresa: javne.nabavke@ucg.ac.me	Internet stranica: https://www.ucg.ac.me/

II Predmet nabavke:

☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Investiciono održavanje građevinskih objekata Filološkog fakulteta- Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić
 procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 29.930,00€.
 45261420-4 Radovi na hidroizolaciji
 45000000-7 Građevinski radovi
 45260000-7 Krovopokrivacki radovi i drugi specijalni građevinski radovi
 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke 29.930,00€ sa uračunatim PDV-om.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Investiciono održavanje zgrade Filološkog fakulteta

R.B.	Opis predmeta nabavke,	Btine karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina
------	------------------------	--	----------------	----------

		toplotne i zvučne izolacije. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i bandažiranje spojeva.		
2.	Radovi na rušenju	Prosjecanje, štemovanje otvora 100x210cm u zidu od pune opeke, debljine 20cm. U cijenu uračunat odvoz viška materijala na deponiju.	m ²	2.1
3.	Molerski radovi	Gletovanje i krečenje zidnih i plafonskih površina poludisperzivnom bijelom bojom. Zidne i plafonske površine potrebno je očistiti od potkoruženih slojeva do zdrave i homogene površine i premazati ih akrilnim prajmerom. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala kao i sve neophodne predradnje za ovu vrstu radova. Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost, μ (-): $\mu < 180$, Sadržaj suve materije (%): 65,0 - 69,00, pH (20°): 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvođača Maxima tip Maxikril Hidrosol ili ekvivalent. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera: gustina, g/ml = $1,027 \pm 0,001$, sadržaj neisparljivih materija mas % = $28,70 \pm 0,17$.	m ²	600
4.	Fasaderski radovi	Završna obrada spoljnih zidova termoizolovanim fasadnim sistemom koji podrazumijeva izolacijsku oblogu od stiropor ploča debljine d=5cm od ekspandiranog polistrena, koje se lijepe adekvatnim ljepilom na zid. Ljepilom treba biti prekriveno približno 50% površine i pričvršćenje sidrima 6-8 kom /m ² , na uglovima 8-14 kom/m ² . Dubina sidrenja u klasične zidne podloge mora iznositi najmanje 50 mm, pri tom rupe za sidra bušiti najmanje 20mm dublje. Sve uglove i špaletne oko otvora zaštititi ugaonim lajsnama. Uglove svih fasadnih otvora (prozori, vrata), kao i sve one u koje su ugrađeni različiti instalacijski i drugi ormarići, obavezno dijagonalno armirati, komadima plastificirane staklene mrežice dim. najmanje 30-50x50cm, koja se utiskuje u prethodno nanešen sloj ljepila, debljine 2mm. Sve ostale pojedinosti vezano za predmetne radove vršiti u skladu sa tehničkim	m ²	700

		uslovima i propisima. Završna obrada je dekorativnim malterom bavalit u bijeloj boji. Bavalit je debljine 2,5-3mm. U poziciju uračunati potrebnu skelu, premaz slojem kontakt betona preko postojeće fasade i ugradnju aluminijskih solbanki na svim otvorima.		
5.	Radovi na stolariji	Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata dimenzija 110x210cm, duplo šperovanih, sa hrastovim furnirom koji ima završnu obradu poliuretanski lak 65% sjaja. Štok vrata je furniran, a deo lajsne od 5cm su od medijapana sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletno potrebnim okovom.	kom	1
6.	Radovi na elektroinstalacijama	Demontaža postojeće rasterne nadgradne rasvjete, nabavka, isporuka i montaža nadgradne led rasvjete, 40W, dimenzija 595x595mm, sa metalnim okvirom u bijeloj boji i donjom oblogom od plastike u bijeloj boji.	kom	20
7.	Gipsarski radovi	Izrada spušenog plafona od vlagootpornih gips kartonskih tabli debljine d=12mm (proizvođač Knauf ili ekvivalent) sa visećom metalnom potkonstrukcijom od metalnih profila adekvatnih za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom, bandažiranje spojeva gips kartonskih tabli, kao i uklanjanje postojećeg plafona (trska, malter) sa odvozom viška materijala do gradske deponije.	m ²	25
8.	Bravarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih PVC vrata na toaletima, u bijeloj boji, od petokomornih profila, sa svim potrebnim okovom za vješanje i zatvaranje, sa otvaranjem po vertikalnoj osi. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i demontaža postojećih pozicija sa odvozom viška materijala do gradske deponije. Dimenzije vrata su 80x205cm.	m ²	15
9.	Podopolagački radovi	Nabavka, transport i ugradnja podne obloge- laminata debljine 10mm, oborenih ivica. Pozicija obuhvata ugradnju ugaonih sok i prelaznih lajsni. Laminat je	m ²	50

		potrebno postavljati sa smicanjem po preporuci proizvođača i predvidjeti postavljanje sunderaste podloge u debljini od 3mm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i uklanjanje postojećeg podnog zastora- itisona i odvoz viška materijala do gradske deponije.		
10.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, isporuka i montaža prestrujnih rešetki za optičajni vazduh dimenzija 90x60cm od aluminijuma.	kom	4
11.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka isporuka i montaža termičke izolacije od ekspandirane gume D19mm.	m²	30
12.	Radovi na sistemu za hlađenje	Isporuka i montaža pravougaonih ventilacionih kanala za distribuciju obrađenog vazduha izrađenih od pocinčanog lima d=8mm.	kg	250
13.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja metalnih mlaznica sa pokretnom glavom i kružnim priključkom za montažu na ravne površine fi 125mm. Kao AMB KO 125 ili ekvivalent.	kom	12
14.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka transport i dopuna mreže freonom r410.	kg	5
15.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja cijevi za odvod kondezata fi32.	m´	50
16.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja bakarnih predizolovanih cijevi fi 15.	m´	50
17.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja bakarnih predizolovanih cijevi fi 10.	m´	50
18.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja komunikacionog kabla za klima uređaj 5x1.5.	m´	50
19.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja spoljne jedinice klima uređaja 60000btu. Nom. Ulazna snaga Hlađenje: kW5.09 Grijanje: kW 4.53 Napajanje: Ø, v, Hz 1, 220 ~ 240, 50 Dimenzije: ŠxVxD mm 950x1380x330 Neto težina kg: 103 Kompresor (Inverter) Tip: Twin Rotari Tip motora: BLDC Punjenje rashladnim sredstvom (na 7.5m) g 3400 Tip R410A Cirkulacija vazduha M³ / Min 55 *2	kom	2

		Hlađenje / grejanje zvučnog pritiska dB (A) +3 52/54 Maksimalna dužina cjevovoda / visina m 75/30 Dodatno punjenje rashladnim sredstvom (>7.5) g/m 40 Preporučeni osigurač A 50 Pozicija uključuje i nabavku, isporuku i montažu zidnog nosača od profilisanog metala i dovod napojnog kabla dužine 50m 5x4 od table do jedinice. Kao LG UU60W U32 ili ekvivalent		
20.	Radovi na sistemu za hlađenje	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnje jedinice klima uređaja 60000btu. Kapacitet hlađenja Min /nominalno/Maks kw 5,92 ~ 14,8 ~ 16,30 Kapacitet grijanja Min /nominalno/Maks kW 6,80 ~ 16,8 ~ 18,70 Napajanje Ø / V / Hz 1/220 ~ 240/50 EER v / v 2.81 COP v / v 3.68 Protok vazduha M³ / Min (H / M / L) 50.0 / 45.0 / 40.0 Dimenzije (Š/V/D) Telo mm 1230 * 380 * 590 Neto težina Tel. Kg 52 Nivo zvuka (H / M / L) dB (A) +3 46/44/42 Crijevo za odvod (O.D / I.D.) mm 32/25 Rashladno sredstvo Tip R410A Kao LG UM 60 M34 ili ekvivalent.	kom	2
21.	Gipsarski radovi	Oblaganje ventilacionih, elektro i vodovodnih instalacija dvostrukim rigips tablama d=1,25cm, na metalnoj podkonstrukciji. Proizvođač gipsanog programa je Knauf, Rigips ili ekvivalent. Tip ploče je Duraline, Diamant ili ekvivalent. Table se postavljaju sa međusobnim smicanjem za 1/2 širine radi sprječavanja stvaranja pukotina na spojevima. U cijenu ulazi nabavka i postavljanje mineralne meke vune d=5cm (mineralna vuna je proizvođača Ursa, tip ELF50 ili ekvivalent), gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav transport, materijal, rad alat i skela.	m²	65

Ostali zahtjevi Naručioca:

- ☒ Mjesto izvršenja radova: Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić
- ☒ Garantni rok: Minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka radova
- ☒ Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom.
- ☒ Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev ovlašćenog lica Naručioca.
- ☒ Ostali uslovi u pogledu primjene propisa.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj zahtjeva i datum, kao i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca. Izvršilac radova je dužan da se prilikom ispostavljanja fakture pozove na broj ugovora.

Način plaćanja je: virnanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izvođenje radova 20 dana od dana zaključenja ugovora.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova i predaja potrebne dokumentacije Izvođača Naručiocu.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponuđena cijena.....100 bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 20.09.2019.godine do 12h sati, zaključno sa danom 25.09.2019.godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska broj 2.

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska broj 2.

☐ elektronskim putem na meil adresu _____.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

U roku od 20 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

- Licenca projektanta i izvođača radova- privredno društvo za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta .
- Napomena: licence izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", broj 64/2017, 44/2018 i 63/2018) i Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i vođenja registra licenci („Službeni list Crne Gore,, broj 079/17)
- Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);
- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač,
- Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.
- U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.
- Ponuđena cijena/e piše se brojkama.
- Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti .
- Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
- Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

- **Garancija za dobro izvršenje ugovora:** Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke VII Zahtjeva za nabavku male vrijednosti. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora. Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude. U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.
- **Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku :** Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.
- **Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti :** U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova, a nakon zaključenja ugovora zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj zahtjeva i datum, kao i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.
- Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke.
- U slučaju da ponuđač nema sjedište u Crnoj Gori niti ima imenovanog poreskog zastupnika, primijeniće se član 12 tačka 2 Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006, Službeni list Crne Gore", br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017)
- Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja zadovoljava, sve uslove navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
- -Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti, a ukoliko je predmet nabavke male vrijednosti određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.
- Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „PONUDA-NE OTVARAJ”, naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.
-

Službenik za javne nabavke
Željka Simonović

Ovlašćeno lice naručioca
prof. dr Danilo Nikolić






