

Opšte voćarstvo

vježba 6




RODNE GRANČICE JABUČASTOG VOĆA

- Uslov da voćka uđe u plodonošenje je da napravi kvalitativni prelaz sa čisto vegetativnog rasta na vegetativni rast sa stvaranjem generativnih organa
- Rodna grančica jabučastih vrsta je prirast bez razgranjenja, bez obzira na starost, koji po prvi put na sebi nosi mješoviti pupoljak
- Za pojavu generativnih organa je karakteristično: Zavisno od vrste, načina razmnožavanja, podloge, sposobnost stvaranja generativnih organa varira od 3-10 godina
Cvjetni pupoljci su u pravilu normalni zimski pupoljci koji se formiraju u jednoj a razvijaju u drugoj


- Cvjetni pupoljak se razvija u određenom periodu razvitka voćke na jednogodišnjim vegetativnim prirastima pod određenim uslovima
- To znači da bez određenog stepena rasta nema ni rodnosti
- Pravilnim pomotehničkim mjerama treba uspostaviti balans između rasta i rodnosti

Karakteristike cvjetnog pupoljka jabuke i kruške


- To je mješoviti pupoljak koji daje cvijet i novi vegetativni prirast
 - U pravilu je vršni a može biti i postrani
 - Generativni elementi su na vrhu a vegetativni u bazi konusa porasta
 - Morfološki se razlikuju od vegetativnih
 - Daju veći broj cvjetova u vidu cvasti
 - Cvijet se sastoji od 5 kruničnih, 5 čašičnih listića, mnogo prašnika i petodjelne plodnice srasle sa cvetnom ložom
-




А



Б



В



Г



Kategorije rodnih grančica





- **Kratke rodne grančice**
**stapčica, naborita, prstenasta
rodna grančica**
stapka ili kruta rodna grančica
- **Duge rodne grančice**
vita rodna grančica

Stapčica, naborita rodna grančica

- Dužine 1-3 cm
- Postrani pupoljci nisu vidljivi
- U toku vegetacije ima oblik lisne rozete sa gusto zbijenim listovima
- Može biti stara jednu ili više godina
- Ne granaju se prije formiranja mješovitog pupoljka

A







Stapka, kruta rodna grančica


- Dužine je do 10 cm
- Pored vršnog mješovitog formira i postrane, češće vegetativne pupoljke koji mogu biti i mješoviti
- Broj postranih pupoljaka varira od 1 – 5
- Starost može biti od jedne do više godina

Б




2






Vita rodna grančica


- Dužine veće od 10 cm
- Pod teretom roda se povija
- Postrani pupoljci mogu biti vegetativni ali i mješoviti, vršni obavezno mješovit
- Starost od 1 do više godina







ANNUAL PLANT AND FLOWERING PLANT

PLANT LIFE CYCLE



Karakteristike starog rodnog drveta

- Cvjetanjem i oplodnjom prestaje rast vršnim pupoljkom
- Rodni kolač
- Bočni prirasti se dalje granaju
- Pršljenasta rodna grana



Analiza rodne grane

- Analizirati rodnu grančicu jabuke
- Odrediti starost i rodne elemente
- Nacrtati kako je grnčica izgledala u prošloj vegetaciji

OPŠTE VOĆARSTVO

TABELA 7

IME I PREZIME: _____

Br indexa: _____

DATUM: _____

RODNE GRANČICE JABUČASTOG VOĆA

	STAROST GRANE_____
	BROJ STAPČICA_____
	BROJ STAPKI_____
	BROJ VITIH_____
	BROJ RODNIH KOLAČA_____
	DONIJELE PLOD_____
	NISU RODILI_____