

UNIVERZITET CRNE GORE REKTORAT

Broj iz evidencije postupaka 05/1-2-1-491/3

Podgorica, **16.11.2018. godine**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-442/2 od 28.09.2017.godine, *Univerziteta Crne Gore- Rektorat*, dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Rektorat Univerziteta Crne Gore.	Lice/a za davanje informacija: Tatjana Paunović
Adresa: Cetinjska br. 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016702
Telefon:020 414 285	Faks: 020 414 283
E-mail adresa: ptatjana@ac.me	Internet stranica (web): www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:
 robe
III Opis predmeta nabavke:

Nabavka bijele tehnike za potrebe Ekonomskog fakulteta.

39300000-5 razna oprema

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

r.b.	opis predmeta		jedinica mjere	količina
1	KOMB.HLADNJAK UGRADNI	Upravljanje: EasySensor Komfor pri korišćenju	kom	1

	<p>MIELE KFNS 37432 ID ili ekvivalent</p>	<p>Brzo hlađenje Brzo zamrzavanje Šabat način rada ComfortClean – police u vratima perivi u mašini za pranje sudova DynaCool – dinamičko hlađenje NoFrost VarioRoom prostor za zamrzavanje SoftClose zatvaranje vrata Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata Mogućnost postavljanja side-by-side Odvojena regulacija temperature po zonama Moguće odvojeno isključivanje zone za hlađenje Zona za hlađenje FlexiLight osvjetljenje Po visini podesive 3 police od sigurnosnog stakla, od toga 2 osvjetljene Ladica za čuvanje povrća Hromirana polica za boce 3 police u vratima, od toga 1 polica za boce sa držačem Zona za zamrzavanje 3 ladice za zamrzavanje Efikasnost: Razred energetske učinkovitosti: A++ Godišnja potrošnja električne energije: 233 kWh Potrošnja u 24 h: 0,637 kWh Dimenzije niše za ugradnju (VxŠxD): 1.772-1.788 x 560-570 x 550 Maksimalna težina fronti na vratima: 20/12 kg Klimatski razred: SN-T</p>		
2	<p>UGRADNA PLOČA MIELE KM 6347 ili ekvivalent</p>	<p>Dizajn Ravan ram od plemenitog celika • Mogućnost kombinovanja sa svim rernama Karakteristike 4 polja od kojih su 2 PowerFlex (sa TwinBooster) i prepoznavanjem velicine posude Touch Control – Kontrole osjetljive na dodir Direct Control: Direktne kontrole jacine rada polja sa brojevima od 0 do 9 Indikator preostale toplote svakog polja Jacina zagrevanja od 1 do 9</p>	kom	1

		<p>Indikator Booster funkcije Funkcija zadržavanja toplote Miele@home Vremenske kontrole Podešavanje trajanje vremena kuvanja do 99 minuta za svako polje Stop & Go funkcija Tajmer Polja Polja Gornje levo precnika 100 / 160 mm, 1400 W, Booster 2200 W Gornje desno precnika 150 / 230 mm, 2100 W, TwinBooster 3000 / 3700 W Donje levo precnika 160 / 230 mm, 2300 W, TwinBooster 3000 / 3700 W Donje desno precnika 150 / 230 mm, 2100 W, TwinBooster 3000 / 3700 W PowerFlex zona 230 x 390 mm, 3400 W, Twinbooster 4800 / 7400 W Safety Prepoznavanje velicine posude Elektronsko zakljucavanje tokom rada Elektronsko zakljucavanje uredaja (sigurnosno zakljucavanje uredaja) Sigurnosni prekidak Indikator greške Ugraden ventilator hladenja uredaja Dodaci Grebalica za plocu Dimenzije uredaja Š x D: 76,4 x 50,4 cm</p>		
3	<p>PLOCA INDUKCIONA MIELE CS 1212-1 E ili ekvivalent</p>	<p>Dizajn Staklo-keramicka ploca okružena masivnim okvirom od plemenitog celika Metalni upravljacki elementi Komfor pri korištenju Upravljacki elementi na zasebnom dijelu Zone za kuhanje 2 indukcijske zone za kuhanje s automatikom zakuhanja, TwinBooster funkcijom i funkcijom održavanja topline Oprema/prikazi Kontrolna lampica i prikaz preostale topline Prikaz aktivirane Booster funkcije Promjer i snaga zona za kuhanje Prednja zona:</p>	kom	1

		<p>100-160 mm; 1.400 W, Booster: 1.800 W Stražnja zona: 160-230 mm; 2.300 W, Booster/TwinBooster: 3.000/3.700 W 12 stupnjeva snage rada Priključak Ukupna priključna vrijednost: 3,70 kW Sigurnost Prepoznavanje prisutnosti/velicine posude Sigurnosno isključivanje Isporuceni pribor Strugalica Dimenzije Dimenzije izreza (ŠxD): 272 x 500 mm Dimenzije uređaja (ŠxD): 288 x 520 mm</p>		
4	<p>MASINA ZA SUDJE MIELE G 5930 SCVI ili ekvivalent</p>	<p>1. Izvedba Ugradni model s ergonomski nagnutom upravljačkom pločom od plemenitog celika s CleanSteel slojem Odabir programa Navitronic TouchControl zaslon s hrvatskim jezikom za odabir programa i raznih funkcija Prikaz tijeka programa na zaslonu Programi pranja Automatski program, Extra tihi program, nježni program, intenzivni program 75°C, normalni program 55°C, brzi program 40°C, blagi program 50°C, štedljivi program, bez zagrijavanja, pretpranje, jako zaprljanje 65°C Posebni programi za individualne vrste posuda: higijenski program, plasticno posude, posude zaprljano tjesteninom/sirom, bez gornje košare 65°C, pивske čaše hladno/toplo Potrošnja 10 l vode, 0,83 kWh električne energije (u štedljivom programu) Do 7 l vode u Automatskom</p>	kom	1

		<p>programu Godišnja potrošnja: 2.800 l vode, 237 kWh električne energije Ekonomičnost Energetski razred A+++ 2. kapacitet 14 kompleta ThermoSave za niske razine potrošnje (mogućnost priključka na dovod tople vode do 60°C) Potrošnja soli sukladno potrebama Sustav izmjeničnog pranja i prepoznavanje popunjenosti Njega posuda i čaša Omekšavanje vode do 70°dH Perfect GlassCare (tvrdoća vode podešena za izvanredne rezultate pranja uz optimalnu njegu) Senzorni omekšivač DetergentAgent (automatska prilagodba programa prema sredstvu za pranje)</p>		
5	MASINA ZA SUDJE BOSCH SMI50M75EU ili ekvivalent	<p>Kapacitet: 12 kompleta Energetska klasa: A Učinak pranja: A Učinak sušenja: A Potrošnja kod programa Eco 50 °C: 12 l vode /1.02 KWH el. energije / dužina programa 140 min Jacina buke: 46 dB (re 1 pW) Programi i funkcije: Broj programa - 5: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C, Pretpranje 4 temperature pranja Broj posebnih funkcija -1: VarioSpeed Protocni grejac vode Prikaz i upravljanje: Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima Boja indikatora: crvena LED prikaz za doziranje soli LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj Zadnja noga mašine podesiva s prednje strane Sigurnost:</p>	kom	1

AquaStop sa doživotnom garancijom
Zaključavanje vrata pred decom
Servo brava za efikasnije zatvaranje
vrata Uključuje i ploču za zaštitu od
pare
Karakteristike:
Potrošnja vode: 12 l
Godišnja potrošnja energije: 224
kWh
Tip: ugradni
Smenjiva radna ploča: bez radne
ploče
Podesive nogice: Da
Ledne nogice podesive spređa : Da :
60
Priključna vrednost: 2400 W
Zaštita: 10 A
nultaža: 220-240 V
Frekvencija: 60; 50 Hz
Dužina priključnog kabla: 170 cm
Dužina cevi: 140 cm Dužina cevi za
odvodenje: 170 cm
Dužina slicnog programa: 175 min
Boja: bela
Visina sa radnom plocom: 815 mm
Visina bez radne ploče: 815 mm
Dimenzije (ŠxVxD): 59.8 x 81.5 x
57.3 cm
Neto težina: 39 kg Bruto težina: 41 kg

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, ukupne procijenjene vrijednosti 4 500,00 eur-a sa uračunatim pdv-om.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Po svim navedenim zahtjevima ponuđač je u obavezi da se u ponudi izjasni.

VI Rok i Način plaćanja

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je: Virmanski

VII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 30 dana od dana dostavljanja ponuda.

VIII Rok pružanja usluge:

Rok isporuke: 60 dana od dana Obavještenja o ishodu postupka..

Mjesto isporuke: Ekonomski fakultet u Podgorici (FCO Naručilac)

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 23.11.2018. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br. 2.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska br. 2.

Saglasno Pravilniku za sprovođenje postupka nabavki male vrijednosti u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, otvaranje ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti nije javno.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od dana određenog za dostavljanje ponuda.

XII Druge informacije

Ponudač je dužan dostaviti:

- Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);
- Podatke o Ponuđaču,
- Podatke o kontakt osobi i kontakt telefone

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet male nabavke.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za predmetnu nabavku male vrijednosti Naručilac će dostaviti ponuđačima e-mail-om, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi Naručioca


Službenik za javne nabavke

Tatjana Paunović

Tatjana Paunović

Ovlašćeno lice Naručioca

Prof. dr Danilo Nikolić



Danilo Nikolić

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

Samostalna ponuda

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	(Ime, prezime i funkcija)
	(Potpis)
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok isporuke/izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M. P.