

UNIVERZITET CRNE GORE REKTORAT

Broj iz evidencije postupaka 05/1-2-1- 542/3

Podgorica, 29.11.2018. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-442/2 od 28.09.2017.godine, Univerziteta Crne Gore- Rektorat, dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Rektorat Univerziteta Crne Gore.	Lice/a za davanje informacija: Tatjana Paunović
Adresa: Cetinjska br. 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016702
Telefon:020-414-285	Faks: 020 414 283
E-mail adresa: ptatjana@ac.me	Internet stranica (web): www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka radova na saniranju zemljišta u Sutomoru u skladu sa specifikacijom i potrebama naručioca – Biotehničkog fakulteta.

Parcela na kojoj je potrebno izvesti zemljane i radove izrade ograde i kapije nalazi se u Sutomoru naselje Maljevik.

45112360-6 radovi na saniranju zemljišta

45112500-0 – zemljani radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, ukupne procijenjene vrijednosti 29.900,00 sa uračunatim pdv-om.

Ukupno: 29.900,00 EUR sa uračunatim PDV-om.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

r.b.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1. ZEMLJANI RADOVI				
1.	Mašinski iskop u debljini od cca 30, širine 3,00 m na trasi planirane ograde. Pozicija obuhvata uklanjanje sitnog grmlja i stabala. Obračun je po m1	Mašinski iskop u debljini od cca 30, širine 3,00 m na trasi planirane ograde. Pozicija obuhvata uklanjanje sitnog grmlja i stabala. Obračun je po m1	m1	1,020.00
2.	Mašinski iskop za temelje samce dimenzija 50x50x50cm. Obračun je po m3	Mašinski iskop za temelje samce dimenzija 50x50x50cm. Obračun je po m3	m3	42.00
3.	Dovoz, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja kako bi se izravnale jame na lokaciji. Obračun je po m3 materijala	Dovoz, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja kako bi se izravnale jame na lokaciji. Obračun je po m3 materijala	m3	720.00
2. RADOVI NA IZRADI OGRADE				
1.	Nabavka materijala i ugradnja AB betonskih stubova presjeka dimenzija 10x10 cm. Dužina pravog dijela stuba je 2.0 m. Stubove izraditi od betona C25/30. Montirati na međusobnom rastojanju od 3,00 m. Obračun je po komadu	Nabavka materijala i ugradnja AB betonskih stubova presjeka dimenzija 10x10 cm. Dužina pravog dijela stuba je 2.0 m. Stubove izraditi od betona C25/30. Montirati na međusobnom rastojanju od 3,00 m. Obračun je po komadu	kom	342.00
2.	Betoniranje temelja samaca dimenzija 0,50x0,50x,050 m. betonom C25/30 bez oplata. Obračun je po m3	Betoniranje temelja samaca dimenzija 0,50x0,50x,050 m. betonom C25/30 bez oplata. Obračun je po m3	m3	42.00

3.	<p>Nabavka i montaža pocinčane bodljikave žice. Bodljikavu žicu montirati na AB koljenaste stubove Bodljikavu žicu montirati u 7 redova koljenaste konstrukcije AB stubova i sa dvije ukrštene dijagonale od pocinčane bodljikave žice između polja stubova. Veza žice i AB stubova preko čeličnih kukica Obračun po m1</p>	<p>Nabavka i montaža pocinčane bodljikave žice. Bodljikavu žicu montirati na AB koljenaste stubove Bodljikavu žicu montirati u 7 redova koljenaste konstrukcije AB stubova i sa dvije ukrštene dijagonale od pocinčane bodljikave žice između polja stubova. Veza žice i AB stubova preko čeličnih kukica. Tehničke karakteristike pocinčane bodljikave žice:debljina ukrštenih žica d=1.8 mm, razmak između bodlji 15 cm. Materijal od koga se izrađuje je pocinkovana čelična žica. Obračun po m1</p>	m1	1,020.00
4.	<p>Izrada i ugradnja dvokrilne kapije širine 4.0 m, visine 1.50 m. Ram kapije je izrađen od kutijastih profila 40x40x3 mm, dok je ispuna grif pletivo dimenzije otvora 50x50 mm. Antikorozivna zaštita kapije: Na pripremljenu podlogu nanijeti osnovni premaz u jednom sloju na cijeloj površini ukupna debljina premaza min 80 µm, zatim nanijeti završni premaz u dva sloja na cijeloj površini ukupna debljina premaza za varijantu po min 40 µm Kapija se montira na prethodno postavljenim AB stubovima. Obračun je po komadu</p>	<p>Izrada i ugradnja dvokrilne kapije širine 4.0 m, visine 1.50 m. Ram kapije je izrađen od kutijastih profila 40x40x3 mm, dok je ispuna grif pletivo dimenzije otvora 50x50 mm. Kapija se montira na prethodno postavljenim AB stubovima. Tehničke karakteristike kutijastih profila: dimenzije: 40x40x3 mm od kontinualno livenog materijala. nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja. Dozvoljena uvrnutost 2mm+0,5mm po metru dužine. Tehničke karakteristike za osnovni premaz: Tip veziva: 2K-Epoksi (epoksi-poli-amido amin), Viskoznost (DIN 53211): 100 – 120s (Ø 4mm, 20 °C),Pot life na 20°C: 8 – 10 h, Izgled: mat , Volume solids: 60 ± 3% VOC: 230 g/kg; 360g/l (izr.), Sušenje: na prašinu : 15 – 20 min, na dodir : 2 – 3 sata, potpuno suvo: 7 dana,Razređivanje za aplikaciju četkom: do 5% Sadržaj: Premaz ne sadrži olovne pigmente, jedinjenja hroma i teških metala Tehničke karakteristike za završni premaz: Tip veziva: 2K-PUR-</p>	kom	1.00

	akril-poliuretanska boja, Viskoznost (DIN 53211): $100 \pm 5s$ (\varnothing 4mm, 20 °C), Pot life na 20°C: 4 – 6 h, Izgled: sjaj >90% (ugao 60°), Volume solids: $45 \pm 3\%$, VOC: 400 g/kg; 470g/l (izr.), Teorijska izdašnost premaza za 40 μ m suvog filma: 9,8 m^2/kg ; 102 g/ m^2 , Sušenje: na prašinu : 15 – 20 min, na dodir : 2 – 3 sata, potpuno suvo: 7 dana, Ubrzano sušenje:otparavanje: 15 min, sušenje: 30 min / 80°C, Razređivanje za aplikaciju četkom: težinski: 5%. Sadržaj: Premaz ne sadrži olovne pigmente, jedinjenja hroma i teških metala. Obračun je po komadu	
--	--	--

- Ponuđač je dužan u ponudi da dostavi tehnički dio ponude u skladu sa zahtjevima preciziranim tehničkom specifikacijom predmetne nabavke.

Po svim navedenim zahtjevima ponuđač je u obavezi da se u ponudi izjasni.

VI Rok i Način plaćanja

Rok plaćanja je: 15 dana od dana završetka predmetnih radova.
 Način plaćanja je: Virmanski

VII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 30 dana od dana dostavljanja ponuda.

VIII Rok pružanja usluge:

Rok izvršenja radova: 60 radnih dana
 Mjesto izvršenja radova: Parcela na kojoj je potrebno izvesti zemljane i radove izrade ograde i kapije nalazi se u Sutomoru naselje Maljevik. Sutomore, FCO Naručilac

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

brojbodova

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 11 sati, zaključno sa danom **10.12.2018. godine do 11 sati.**

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br. 2.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska br. 2.

XI RoK za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od dana određenog za dostavljanje ponuda.

XII Druge informacije

Ponudač je dužan dostaviti:

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponudač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraocce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponudača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponudač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponudač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

U okviru ovog zahtjeva potrebno je u ponudi za AB betonske stubove, pocinčanu bodljikavu žicu, kutijaste profile, osnovni premaz i završni premaz dostaviti tehnički list izdat od proizvođača sa tehničkim karakteristikama ili opis (izdat od proizvođača) sa tehničkim karakteristikama.

Ponudač je dužan da za AB betonske stubove, pocinčanu bodljikavu žicu, kutijaste profile, osnovni premaz i završni premaz u ponudi da navede naziv proizvođača ovih roba kojeg nudi.

Parcela na kojoj je potrebno izvesti zemljane i radove izrade ograde i kapije nalazi se u Sutomoru naselje Maljevik.

Predmetne radove je potrebno započeti odmah po oddabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Garantni rok: 2 godine

Garancije kvaliteta: Atesti – Tehnicki listovi

Ponuđač je dužan da dostavi:

- Podatke o Ponuđaču,
- Podatke o kontakt osobi i kontakt telefone

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.

U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude

Izjava Ponuđača da će predmetne radove započeti odmah po prijemu Obavještenja o ishodu postupka (odabiru po odabiru najpovoljnijeg ponudjača).

Kako je procijenjena vrijednost preedmetne nabavke 29,900.00 eura Naručilac će po dnošenju Obavještenja o ishodu postupka sa izabranim prvorangiranim ponuđačem zaključiti ugovor.


Ponude primljene nakon roka za dostavljanje neće biti razmatrane.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za predmetnu nabavku male vrijednosti Naručilac će dostaviti ponuđačima e-mail-om, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi Naručioca.

Službenik za javne nabavke

Tatjana Paunović, s.r.



Ovlašćeno lice Naručioca

Prof. dr Danilo Nikolić, s.r.





OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

Samostalna ponuda

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	(Ime, prezime i funkcija)
	(Potpis)
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok isporuke/izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

_____ (ime, prezime i funkcija)

_____ (potpis)

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M. P.

Adrese firmi:

Arteko doo Podgorica – Peta Proleterska 36A
Intermost doo Podgorica - Peta Proleterska 35A
Erlang doo Podgorica – Studentska br.2
Eurozox doo Podgorica – Spuz bb, Danilovgrad

U prilogu vam dostavljamo Tehničku specifikaciju.

ODGOVORNO LIČE:

Dekanat Dr Miodir Jovanović

