

## ZADACI ZA PRVI ČAS VJEŽBI

1. Napisati naredbe kojim se rešavaju sledeći izrazi:

$$\text{a) } \frac{\sqrt{8} + 3^{-7}}{\sqrt[5]{347} - \operatorname{ctg}(45^\circ)} - \frac{\sin^2(30^\circ)}{\log_7 81}$$

$$\text{b) } 50 \cdot \frac{\pi}{4} + 2,654 \cdot 10^7 \cdot 10^{-13} - \log_8 987$$

$$\text{c) } e^{(8x^2+3y)} + \sqrt{x^3 + \sqrt[4]{9y^7}}, \text{ za } x=0,25 \text{ i } y=0,35$$

$$\text{d) } |x - 5| + y^{|x+7|} \text{ za } x=-2,5 \text{ i } y=3,8$$

$$\text{e) } \frac{\sqrt[7]{\operatorname{tg}(60^\circ)}}{e^3} - \log_3 \sqrt[5]{e^7 - 5^3 + 4^{-2}} + \frac{25^3}{1 + 4^4}$$

$$\text{f) } 2^{75} - 2^{57}$$

$$\text{g) } \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ctg}(45^\circ)}}{e^7} - \log_{32} \sqrt[4]{12^7 - 5^3 + 4^{-2}} + \frac{5^{33}}{11 + 7^5}$$

$$\text{h) } \mathbf{f(x)} = \ln \sqrt[4]{\frac{x-1}{x+1}} + 3 \ln \sqrt[4]{\frac{x^2+1}{x^2-1}} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x) \text{ za } x=3$$

$$\text{i) } \frac{\sin(1+x^2)}{e^x} + \sqrt[x]{\ln x^2} \text{ za } x=2,6$$

$$\text{j) } \operatorname{tg}\left(\frac{e^{-x} + \sqrt[4]{x}}{\log_7(x+2)}\right) \text{ za } x=2$$